

# **BAUER**

## **Audiovisuelle Geräte 8 mm, 16 mm, Video**

### **Nettopreisliste**

gültig ab 1. 8. 1982  
Änderungen vorbehalten

Robert Bosch GmbH  
Geschäftsbereich Photokino  
Postfach 109  
7000 Stuttgart 60  
Telefon (07 11) 3 01 31

# 16 mm-Filmprojektoren

	Netto-Preis ohne MwSt.	Netto-Preis inkl. MwSt.
<p><b>Bauer P 8 L universal*</b></p> <p>für die Wiedergabe von 16 mm-Stumm- und Lichtton-Filmen, Spulenfassung bis 600 m, Vor- und Rücklauf mit 24B/sec., geregelter Gleichstrommotor, Halogenlampe 24 V/250 W mit Kaltlichtspiegel, 24/30 W-Transistor-Verstärker mit elektronischer Endstufensicherung, getrennte Höhen- und Tiefenregler, eingebauter 6 W-Lautsprecher, Spannungswähler für 100–240 V/50–60 Hz, Reinigungspinsel, Netzkabel 3,5 m in Sicherheitsfarbe, ohne Leerspule mit ISCO-Kiptaron 1:1,2/50 mm mit ISCO-Vario-Cinelux 1:1,3/35–65 mm <b>Aufpreis</b> bei Ausstattung mit 20 W-Deckel-Lautsprecher</p>	<p>3 020,—</p> <p>3 215,—</p> <p>160,—</p>	<p>3 412,60</p> <p>3 632,95</p> <p>180,80</p>
<p><b>Bauer P 8 TS universal*</b></p> <p>für die Wiedergabe von 16 mm-Stumm-, Lichtton- und Magnetton-Filmen, wahlweise 18 u. 24 B/sec., Stillstandprojektion, 1,5 V-Ausgang, Vorstufen-Aus- und -Eingang, Mikrofon- und Phono-Eingang mit separatem Regler, sonst wie P 8 L universal mit ISCO-Kiptaron 1:1,2/50 mm mit ISCO-Vario-Cinelux 1:1,3/35–65 mm <b>Aufpreis</b> bei Ausstattung mit 20 W-Deckel-Lautsprecher</p>	<p>3 560,—</p> <p>3 755,—</p> <p>160,—</p>	<p>4 022,80</p> <p>4 243,15</p> <p>180,80</p>
<p><b>Bauer P 8 L selecton*</b></p> <p>für die Wiedergabe von 16 mm-Stumm- und Lichtton-Filmen, Vor- und Rücklauf mit 18 u. 24 B/sec. sowie Zeitlupe, schneller Vor- und Rücklauf des Filmes durch den Projektor für Szenenvorwahl und Memory-Betrieb, Meterzählwerk, sonst wie P 8 L universal, ohne Leerspule mit ISCO-Kiptaron 1:1,2/50 mm mit ISCO-Vario-Cinelux 1:1,3/35–65 mm <b>Aufpreis</b> bei Ausstattung mit 20 W-Deckel-Lautsprecher</p>	<p>3 990,—</p> <p>4 185,—</p> <p>160,—</p>	<p>4 508,70</p> <p>4 729,05</p> <p>180,80</p>
<p><b>Bauer P 8 T selecton*</b></p> <p>für die Wiedergabe von 16 mm-Stumm-, Lichtton- und Magnetton-Filmen 1,5 V-Ausgang, Vorstufen-Aus- und -Eingang, Mikrofon- und Phono-Eingang mit separatem Regler, sonst wie P 8 L selecton, ohne Leerspule mit ISCO-Kiptaron 1:1,2/50 mm mit ISCO-Vario-Cinelux 1:1,3/35–65 mm <b>Aufpreis</b> bei Ausstattung mit 20 W-Deckel-Lautsprecher</p>	<p>4 580,—</p> <p>4 775,—</p> <p>160,—</p>	<p>5 175,40</p> <p>5 395,75</p> <p>180,80</p>
<p><b>Bauer P 8 M selecton</b></p> <p>für die Wiedergabe von 16 mm-Stumm-, Lichtton- und Magnetton-Filmen und Magnetton-Aufnahme, Spulenfassung bis 600 m, 1,5 V-Ausgang, Vorstufen-Aus- und Eingang, Mikrofon- und Phono-Eingang mit separatem Regler, Trickpotentiometer, VU-Meter, Aufnahmekontrollampe, sonst wie P 8 L selecton, ohne Leerspule mit ISCO-Kiptaron 1:1,2/50 mm mit ISCO-Vario-Cinelux 1:1,3/35–65 mm <b>Aufpreis</b> bei Ausstattung mit 20 W-Deckel-Lautsprecher</p>	<p>5 280,—</p> <p>5 475,—</p> <p>160,—</p>	<p>5 966,40</p> <p>6 186,75</p> <p>180,80</p>
<p><b>Bauer P 8 T 400</b></p> <p>mit extrem lichtstarker Halogen-Metalldampf-Lampe 400 Watt, für die Wiedergabe von 16 mm-Stumm-, Lichtton- und Magnetton-Filmen, Spulenfassung bis 600 m, Vor- und Rücklauf mit 24 B/sec., 24/30 W-Transistor-Verstärker mit elektronischer Endstufensicherung, getrennte Höhen- und Tiefenregler, 1,5 V-Ausgang, Vorstufen-Aus- und Eingang, Mikrofon- und Phono-Eingang, eingebauter 6 W-Lautsprecher mit Stufenschalter, Vorschaltgerät im Projektorsockel, Spannung umschaltbar für 220 und 240 V/50–60 Hz, Reinigungspinsel, Netzkabel 3,5 m und Lampe, ohne Leerspule mit ISCO-Kiptaron 1:1,2/50 mm mit ISCO-Vario-Cinelux 1:1,3/35–65 mm</p>	<p>7 950,—</p> <p>8 145,—</p>	<p>8 983,50</p> <p>9 203,85</p>
<p><b>Bauer P 7 M synchron</b></p> <p>mit Synchronmotor 25 B/sec. für die Wiedergabe von 16 mm-Stumm-, Lichtton- und Magnetton-Filmen und Magnetton-Aufnahme, Spulenfassung bis 600 m, Vor- und Rücklauf, 24 V/250 W-Halogenlampe mit Doppelkondensator, 24/30 W-Transistor-Verstärker mit elektronischer Endstufensicherung, getrennte Höhen- und Tiefenregler, 1,5 V-Ausgang, Vorstufen-Aus- und Eingang, Mikrofon- und Phono-Eingang, eingebauter 6 W-Lautsprecher, Spannung umschaltbar für 220 und 240 V/50 Hz, Reinigungspinsel, Netzkabel 2,5 m, ohne Leerspule mit ISCO-Kiptaron 1:1,2/50 mm mit ISCO-Vario-Cinelux 1:1,3/35–65 mm (auf Wunsch auch für 24 B/sec. zum gleichen Preis)</p>	<p>5 240,—</p> <p>5 435,—</p>	<p>5 921,20</p> <p>6 141,55</p>

\* FWU-geprüft

# 16 mm-Zubehör

für AV-Fachhändler

## Lautsprecher und Koffer

HiFi-Kofferlautsprecher 50 W/8 Ohm mit 20 m Kabel auf Rolle  
 Kofferlautsprecher 20 W/16 Ohm mit 20 m Kabel  
 Deckel-Lautsprecher 20 W/16 Ohm mit 12 m Kabel  
 Transportkoffer für P 7 (ausgenommen P 7 M synchron)  
 Schutzhaube mit Zubehörtasche für P 7  
 Transportkoffer für P 8 mit und ohne Deckel-Lautsprecher  
 Schutzhaube mit Zubehörtasche für P 8  
 Transportkoffer für P 8 T 400

## Objektive

ISCO-Super-Kiptar 1:1,8/10 mm (nur mit Winkelspiegel verwendbar)  
 ISCO-Super-Kiptar 1:1,4/25 mm  
 ISCO-Kiptaron 1:1,3/35 mm  
 ISCO-Super-Kiptar 1:2,0/40 mm  
 ISCO-Kiptaron 1:1,2/50 mm  
 ASTRO-Kino-Color 1:1,5/65 mm  
 ASTRO-Kino-Color 1:1,6/75 mm  
 ASTRO-Kino-Color 1:1,6/85 mm  
 ASTRO-Kino-Color 1:1,8/100 mm  
 ISCO-Vario-Cinelux 1:1,3/35-65 mm  
 ISCO-Vario-Kiptaron 1:1,8/20-60 mm  
 Anamorphot 16/2 x (für Objektive 35 und 50 mm)  
 Halter dazu  
 Anamorphot 46/2 (für Objektive 50 bis 100 mm und Vario)  
 Halter dazu (für Objektive 50 bis 75 mm)  
 Halter dazu (für Objektive 85, 100 mm und Vario)

## Spulen

120 m mit Dose  
 300 m mit Dose  
 600 m mit Dose

## Weiteres Zubehör

Umroller für 600 m  
 Klebepresse  
 Filmkitt  
 Adapter für Endlos-Schleifenteller  
 Halogenlampe 24 V/250 W  
 Halogenlampe 24 V/250 W mit Kaltlichtspiegel  
 Lampe HTI 400  
 Tonlampe 6 V/1 A  
 Pilotlampe 12-15 V/2 W

Mikrofon für Magnetton-Aufnahme und Übertragungszwecke  
 Winkelspiegel mit Halter f. 35-100 mm  
 Winkelspiegel für Super-Kiptar 1,4/25 mm  
 Winkelspiegel mit Halter f. 10 mm

Netzkabel für P 8 T 400 (3,5 m)  
 Netzkabel für P 7 / P 8 (3,5 m)  
 Netzkabelverlängerung 5 m  
 Lautsprecher-Verlängerungskabel 25 m ohne Rolle  
 Projektorenöl

Staubtuch  
 Staubpinsel

## Überblendeinrichtung

für pausenlosen Vorführbetrieb mit 2 P 8 T 400 (nur mit diesem Gerätetyp möglich)

	Bestell-Nr.	Netto-Preis ohne MwSt.	Netto-Preis inkl. MwSt.
	7 695 350 054	450,-	508,50
	7 695 350 053	275,-	310,75
	7 695 350 052	218,-	246,34
	8 695 470 188	278,-	314,14
	8 695 573 184	26,-	29,38
	8 695 470 221	345,-	389,85
	8 695 470 223	34,-	38,42
	8 695 470 229	675,-	762,75
	8 695 373 108	680,-	768,40
	8 695 373 043	579,-	654,27
	8 695 373 041	194,-	219,22
	8 695 373 061	583,-	658,79
	8 695 373 198	172,-	194,36
	8 695 373 101	287,-	324,31
	8 695 373 102	469,-	529,97
	8 695 373 082	498,-	562,74
	8 695 373 083	655,-	740,15
	8 695 373 303	367,-	414,71
	8 699 370 121	1 725,-	1 949,25
	8 695 373 135	915,-	1 033,95
	8 695 771 886	147,-	166,11
	8 695 373 150	945,-	1 067,85
	8 695 771 884	162,-	183,06
	8 695 771 891	162,-	183,06
	8 697 773 001	13,-	14,69
	8 697 773 002	24,-	27,12
	8 697 773 003	54,-	61,02
	7 695 340 008	240,-	271,20
	7 695 330 201	92,-	103,96
	6 787 753 307	5,20	5,88
	8 695 770 734	262,-	296,06
	8 697 570 042	16,-	18,08
	1 907 563 140	32,-	36,16
	8 697 570 197	490,-	553,70
	8 697 570 090	14,-	15,82
	1 907 572 515	1,50	1,70
	8 697 670 138	96,-	108,48
	8 695 375 340	297,-	335,61
	8 695 375 018	128,-	144,64
	8 695 375 338	260,-	293,80
	8 694 471 593	18,-	20,34
	8 694 471 484	8,-	9,04
	8 694 476 893	25,-	28,25
	8 694 450 066	29,-	32,77
	6 787 730 023	7,80	8,82
	8 697 970 029	2,-	2,26
	8 697 970 023		
	8 698 870 061	335,-	378,55

Robert Bosch GmbH  
 Geschäftsbereich Projektions  
 Postfach 109  
 7000 Stuttgart 60  
 Telefon 07141 81-1