

8- und 16-mm-Filmgeräte und Zubehör

PREISLISTE

Gültig ab Mai 1963

Änderungen vorbehalten

Siemens-Projektor »800«

zur Wiedergabe von unvertonten 8-mm-Filmen

Die nachträgliche Erweiterung für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe ist möglich.

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Siemens-Projektor »800« mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Pilotlicht, auswechselbarer Zwei- und Dreiflügelblende, Asynchronmotor 220 V, für Spulen bis 240 m 8-mm-Film, vorbereitet für Magnetton-Ausbau	Sf. P 8 6	8,000	540,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8 1	0,090	35,—*)
Siemens-Filmspule für 120 m/8-mm-Film in Aufbewahrungsdose	Smf. sp. 2a	0,300	8,—*)
Projektor »800« ohne Lampe		8,510	583,—*)
Tragkoffer für Projektor »800«	Sf. TK 8.1	1,450	20,—*)

Siemens-Projektor »800«

für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Siemens-Projektor »800«	Sf. P 8 6	8,000	540,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8.1	0,090	35,—*)
Siemens-Filmspule für 120 m/8-mm-Film in Aufbewahrungsdose	Smf. sp. 2a	0,300	8,—*)
Projektor »800« ohne Lampe		8,510	583,—*)
Magnetton-Zweibandlaufwerk, angebaut	Sf. TL 8 2	3,500	640,—*)
2-Watt-Verstärker	Sf. V 8.2	2,650	530,—*)
Tragkoffer mit 3-Watt-Lautsprecher	Sf. L 8.2	6,100	220,—*)
		20,760	1973,—*)

Lampen und andere Bestückung siehe Zubehör

Zubehör für Siemens-Projektor »800«

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Objektive			
Objektiv Isco Kiptagon 1 : 1,4/16 mm	Sf. OP 8 6	0,080	45,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,4/18 mm	Sf. OP 8 5	0,073	45,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8 1	0,090	35,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,6/35 mm	Sf. OP 8 4	0,091	98,—*)
Lampen für Schmalfilm-Projektoren			
250 W – 5 A (50 V)	Fot. Ip. 7a	0,060	23,—
375 W – 5 A (75 V)	Fot. Ip. 7b	0,070	28,—
500 W – 5 A (100 V)	Fot. Ip. 7c	0,080	34,50
12 V/100 W Ellipsoid-Reflektorlampe	Sf. LP 8 1	0,028	27,50
Auswechselbare Vorwiderstände			
250 W/5 A – 220 V Netz	Sf. WD 8 1	0,120	9,—*)
375 W/5 A – 220 V Netz	Sf. WD 8 2	0,120	9,—*)
500 W/5 A – 220 V Netz	Sf. WD 8 3	0,120	9,—*)
Tragkoffer für Projektor »800«	Sf. TK 8 1	1,450	20,—*)
Siemens-Klebpresse für 8/16-mm-Film	Sf. ZK 68 1	0,300	42,—*)
Siemens-Umroller für 300 m 8/16-mm-Film	Sf. ZU 68 1	1,180	56,—*)
Siemens-Filmspulen für 8-mm-Film			
für 60 m in Aufbewahrungsdose	Smf. sp. 1a	0,160	5,—*)
für 120 m in Aufbewahrungsdose	Smf. sp. 2a	0,300	8,—*)
für 240 m in Aufbewahrungsdose	Smf. Lag. 305/4	0,460	9,30
Halterung für Möller-Anamorphot 19/1,5×	Sf. OP 8 2	0,110	20,—*)
Halterung für Iscomorphot 8/1,5×	Sf. OP 8 3	0,110	20,—*)

Zur Beachtung

Die in dieser Liste mit einem *) versehenen Preise sind gebundene Preise. Die übrigen Preise sind keine gebundenen Preise. Unseren Lieferungen liegen die allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie zugrunde.

(c) by Siemens

Siemens-Projektor »2000«

zur Wiedergabe von unvertonnten 16-mm-Filmen
Die nachträgliche Erweiterung für Lichtton-Wiedergabe
sowie Magnetton-Aufnahme und Wiedergabe ist möglich.

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Siemens-Projektor »2000«			
mit Szenenwiederholung, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor	Sf. P 6.12	9,750	1200,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm	Sf. OP 6 9	0,185	106,—
Vorwiderstand 220 V 500 W	Smf. wd. 4h	0,120	12,—
Projektor »2000« ohne Lampe		10,055	1318,—
Tragkoffer für Projektor »2000«, verschließbar, mit 1 Traggriff	Smf. Ve 3001b	2,900	47,—
desgl. mit 3 Traggriffen	Smf. Ve 3004b	3,300	53,—
Projektor-Zubehör			
Spulenchse mit Rändelmutter, passend zum Auf- und Abwickelarm ¹⁾	Fot. kino 14 Tz 91	0,050	7,—
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule, passend zum Aufwickelarm ¹⁾	Fot. kino 14 Tz 95	0,270	48,—
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule, passend zum Abwickelarm ¹⁾	Fot. kino 14 Tz 155	0,520	62,—
Endloswicklung für 150 m/16-mm-Film	Sf. SP 6.1	1,450	195,—
Zubehörkoffer, Vulkanfiber, verschließbar, leer, für 600-m-Umroller	Sf. TK 68 1	2,200	42,—
Klebpresse, Wartungs-Zubehör, Lampen, Widerstände u. ä.			
Wartungs-Zubehör für Siemens-Projektor »2000«	Sf. ZW 6 10	0,220	22,—

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1 Plastik-Tasche | 1 Putzleder für Objektive |
| 1 Spannungsprüfer | 1 Öler |
| 1 Film-Kanalreiniger | 1 Fl. Projektoröl |
| 2 Magnetkopfreiniger | 1 Schraubenzieher |
| 1 Staubpinsel | 2 Keilriemen |
| 1 Staubtuch | 2 Motorabschaltkohlen |

¹⁾ Auch für Tonfilm-Projektoren Ausführung SL, L 1-8, SLM, LM 1-8 und MA 1-10

Lampen und andere Bestückung siehe Zubehör

download von www.olafs-16mm-kino.de

Siemens-Projektor »2000«

für Stillstandprojektion und Einzelbildschaltung

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Siemens-Projektor »2000« mit Stillstandprojektionseinrichtung und Einzelbildschaltung			
für 220–240 V Netzspannung	Sf. P 6.3	12,200	2035,—
für 110–125 V Netzspannung	Sf. P 6.3a	12,200	2035,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm	Sf. OP 6.9	0,185	106,—
Vorwiderstand 220 V – 500 W	Smf. wd. 4h	0,120	12,—
Fernschalttaste mit 2 m Kabel für 220–240 V Netzspannung	Sf. Z 6.12	0,400	89,—
für 110–125 V Netzspannung	Sf. Z 6.12a	0,400	89,—
Verlängerungskabel für Fernschalttaste, 15 m	Sf. Z 6.12b	1,100	45,—
Stillstandprojektor ohne Lampe ¹⁾		14,005	2287,—
Tragkoffer für obiges Gerät (auch für Projektor mit Tonlaufwerk)	Sf. TK 6.2	5,150	110,—
Halterung zur Befestigung des Bildzählers am Stillstandprojektor	Sf. Z 6.11	0,200	18,—
Taktschalter für automatische Einzelbildfolge in 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 und 10 Sekunden			auf Anfrage

¹⁾ Der Stillstandprojektor kann auch mit Tonzusatz geliefert werden
Lampen und andere Bestückung siehe Zubehör

Zubehör für Ton-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik	Sf. ZM 6.1	0,240	88,—
Mikrofon-Kabelübertrager mit 5 m Verlängerungskabel (Kabelübertrager werden nur bei Verwendung von Verlängerungskabeln benötigt)	Sf. ZM 6.4	0,110	26,—
Mikrofon-Verlängerungskabel 5 m	Sf. ZM 6.5	0,130	11,50
Mikrofon-Verlängerungskabel 10 m	Sf. ZM 6.6	0,225	17,50
Mikrofon-Stativ, zusammenlegbar	Sf. ZM 6.3	1,200	48,—
Mischpult zum Tonfilm-Projektor »2000« mit vier regelbaren Eingängen, Höhen- und Tiefenregelung, magischem Fächer, Fernsteuerungsknopf für Projektorschaltung	Sf. VZ 6.1	10,100	1050,—
Fernsteuerungsverkabelung vom Mischpult zum Projektor	Sf. Z 6.3	1,500	195,—
Magnetkopfverlängerungskabel zur Fernsteuerungsverkabelung für TL 6.5 und 6.6	Sf. Z 6.7	0,210	42,—
für TL 6.7, 6.8 und 6.9	Sf. Z 6.5	0,210	42,—
Bildzähleinrichtung für Projektor »2000« zur Arbeitserleichterung bei Magnetton-Aufnahmen	Sf. Z 6.1	0,280	95,—
Umschaltvorrichtung für den Betrieb von 2 Lichttonfilm-Projektoren in Verbindung mit einem Verstärker V 6.4, V 6.5 oder V 6.7 für pausenlose Vorführung	Sf. VZ 6.2a	1,200	192,—
50-Watt-Endstufe für Vorführungen in sehr großen Sälen und im Freien	Smf. Sk 502/1	9,500	auf Anfrage
5 × 10-Watt-Schallzeile	—		auf Anfrage
Saalregler zur Einstellung der Lautstärke in Sälen und Kinos, wenn der Tonfilm-Projektor in einer Kabine steht	Smf. sch. 1a	1,000	80,—
Anschlußschnur mit Handstecker für den Betrieb eines Untersatz-Verstärkers V 6.4, V 6.5 oder V 6.7 ohne Tonfilmprojektor in Verbindung mit Mikrofon, Plattenspieler und Magnetofon	Sf. VZ 6.3	0,280	35,—
300 m Magnettonfilm 8 mm, perforiert, zuzüglich Spezialspule mit Blechkassette			81,—
600 m Magnettonfilm 8 mm, perforiert, zuzüglich Spezialspule mit Blechkassette			9,40
300 m Magnettonfilm 16 mm, perforiert, zuzüglich Spezialspule mit Blechkassette			162,—
			26,50
			111,—
			12,50

Die Aufnahme und Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretung, wie z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger usw. gestattet. Zur Überspielung von Schallplatten ist außerdem das Einverständnis der Schallplattenhersteller erforderlich.

Zubehör für Ton-Aufnahme und -Wiedergabe (Fortsetzung)

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Umbausatz zur Erweiterung des Lichttonlaufwerks Sf. TL 6 7 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf. TL 6 8 (ausschließlich Montagekosten)	Sf E 6.3	0,200	222,—
Umbausatz zur Erweiterung des Licht-Magnettonlaufwerks Sf. TL 6.8 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf. TL 6.9 (ausschließlich Montagekosten)	Sf E 6.1	0,200	161,—
Magnetton-Wiedergabezusätze und Umbausätze sowie Ersatzteile für ältere Geräte	—	auf Anfrage	
Trafos, Wechselrichter			
Transformatoren			
Trafo VTG 100, 1000 VA prim. 110/125/220/240 V, sek 240/220/125/110 V	Smf. Lag. 306/1	9,500	115,—
Trafo VTG 200, 2000 VA prim. 110/125/220/240 V, sek 240/220/125/110 V	Smf. Lag. 306/2	13,000	155,—
Regeltrafo »Regelfix«, 1500 VA prim. 90-240 V, sek 0-150 V	Smf. Lag. 306/4	14,000	435,—
2 m Netzanschlußleitung für »Regelfix«	Smf. Lag. 306/5	0,350	6,70
Tragkoffer für VTG 100	Smf. tpk. 4b	1,850	55,—
Tragkoffer für VTG 200	Smf. tpk. 4a	1,850	55,—
Wechselrichter für Siemens-Tonfilm-Projektor (für Anschluß der Verstärker an Gleichstromnetze)	Smf. Ve 5012a	1,500	290,—
Tragkoffer für Wechselrichter	Smf. Ve 5013a	1,840	60,—
Klebpressen, Umroller, Filmspulen			
Siemens-Klebpresse für 8/16-mm-Film	Sf. ZK 68.1	0,300	42,—*)
Siemens-Umroller für Spulen bis 300 m 8/16-mm-Film	Sf. ZU 68.1	1,180	56,—*)
Siemens-Umroller für Spulen bis 600 m 8/16-mm-Film	Sf. ZU 68.2	1,840	96,—*)
Siemens-Filmspulen für 16-mm-Film für 120 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 6 120	0,300	8,—*)
für 240 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 6 240	0,440	12,—*)
für 300 m in Aufbewahrungsdose	Sf. Lag. 305/5	0,640	12,60
für 600 m in Aufbewahrungsdose	Smf. Lag. 305/1	1,000	25,20
für 1200 m ohne Aufbewahrungsdose	Smf. Lag. 305/2 Tz 1	1,100	32,—
Aufbewahrungsdose für 1200-m-Filmspule	Smf. Lag. 305/2 Tz 2	1,100	20,—

Klebpressen, Umroller, Filmspulen (Fortsetzung)

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Siemens-Filmspulen für 8-mm-Magnettonfilm			
für 120 m in Aufbewahrungsdose	Smf. sp. 2a	0,300	8,—*)
für 240 m in Aufbewahrungsdose	Smf. Lag. 305/4	0,460	9,30
für 600 m in Aufbewahrungsdose	Smf. Lag. 305/3	0,880	26,30
Objektive, Lampen, Widerstände			
Objektive			
Astro-Kino-Color IV 1:1,8/25 mm	Smf. opt. 8a	0,080	92,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,6/35 mm	8b	0,100	119,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,4/50 mm	Sf. OP 6.9	0,185	106,—
Astro-Kino-Color V 1:1,25/50 mm	Sf. OP 6.7	0,170	179,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,5/65 mm	Smf. opt. 8d	0,150	120,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,6/75 mm	8g	0,220	182,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,6/85 mm	8e	0,290	200,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,8/100 mm	8f	0,230	300,—
Anamorphot 32/2×, Cinemascope	Smf. Lag. 302/1	0,330	450,—
Anamorphot 32/1,5×	Smf. Lag. 302/3	0,330	420,—
Halterung für Anamorphote	Smf. Ve 3037a	0,100	53,—
Umkehrspiegel für Objektive f = 2,5 bis 6,5 cm	Smf. entw. 7b	0,560	120,—
Lampen für Schmalfilm-Projektoren			
250 W - 5 A (50 V)	Fot. lp 7a	0,060	23,—
375 W - 5 A (75 V)	7b	0,070	28,—
500 W - 5 A (100 V)	7c	0,080	34,50
750 W - 7,5 A (100 V)	7d	0,090	44,—
1000 W - 10 A (100 V)	7e	0,090	51,50
Auswechselbare Vorwiderstände für eine Netzspannung von 95 bis 250 V			
Auswahl je nach Netzspannung und verwendeter Schmalfilm-Lampe			
	Smf. wd. 2a-i	0,120	12,—
	Smf. wd. 3a-i	0,120	12,—
	Smf. wd. 4d-i	0,120	12,—
	Smf. wd. 5e-i	0,120	12,—
	Smf. wd. 6f-i	0,120	12,—
	Smf. wd. 4a	0,120	10,—
	Smf. wd. 4c	0,120	10,—
	Smf. wd. 5d	0,120	10,—

SIEMENS
SCHMALFILM
TECHNIK

Siemens-Tonschmalfilm-Projektor »2000

Übersicht der Bausteine, Betriebsarten, Leistungen, Gewichte und Preise

Ausführung SL sowie L1-L8
für Wiedergabe
von 16-mm-Lichtfilmen

Ausführung DM
für Wiedergabe von
filmen und 16-mm-S
2,4 mm und

Gegenstand	Typ	Gew. kg	Preis DM	Für Räume mit Personen Ausführung							Ausführung DM								
				SL	L1	L2	L3	L8	L4	L5	L6	L7	SLM	LM 1	LM 2	LM 1			
Projektor »2000«	Sf P 6 12	9,750	1200,—	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Objektiv 1 : 1,4/50 mm	Sf OP 6 9	0,185	106,—	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Vorwiderstand 220 V 500 W	Smf wd 4 h	0,120	12,—	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Lichttonlaufwerk	Sf TL 6 7	1,910	480,—		480	480	480	480	480	480	480	480	480	480					
Lichttonlaufwerk	Sf TL 6 10	1,860	550,—	550															
Licht-Magnettonlaufwerk für 2,4 + 1,3 mm Spur	Sf TL 6 8	2,000	730,—																730
Licht-Magnettonlaufwerk für 2,4 + 1,3 mm Spur	Sf TL 6 11	2,060	770,—																770
Licht-Magnettonlaufwerk für 2,4 + 1,3 + 0,8 mm Spur	Sf TL 6 9	2,010	870,—																
Zweiband-Magnettonlaufwerk 8 mm	Sf TL 6 14	5,800	1200,—																
Zweiband-Magnettonlaufwerk 16 mm	Sf TL 6 15	6,200	1380,—																
Verkabelung f. Tonlfr. m. Verst 6 4, 6 5 + 6 7	Sf KB 6 8	0,080	24,—			24													
2-W-Sockelverstärker	Sf V 6 10	1,550	480,—	480															480
5-W-Kombinationsverstärker	Sf V 6 6	4,230	550,—		550	550													550
5-W-Wiedergabeverstärker	Sf V 6 4	5,900	580,—			580													550
8-W-Kombinationsverstärker	Sf V 6 8	4,300	680,—				680												
10-W-Wiedergabeverstärker	Sf V 6 5	6,300	930,—					930		930									
15-W-Universalverstärker ¹⁾	Sf V 6 7	7,700	1060,—							1060	1060								
Magnetton-Wiedergabezusatz f. V 6 4	Sf MZ 6 6	0,130	80,—																
Magnetton-Wiedergabezusatz f. V 6 5	Sf MZ 6 5	0,130	80,—																
Magnetton-Aufnahmestufe f. V 6 4 ²⁾	Sf MZ 6 4	0,640	195,—																
Magnetton-Aufnahmestufe f. V 6 7 ²⁾	Sf MZ 6 3	1,180	280,—																
Magnetton-Aufnahmeverriegelung	Sf MZ 6 7	0,080	21,—																
Kofferaufsprecher f. SL + SLM	Sf L 6 10	4,800	190,—	190															190
6-W-Lautsprecher im Projektor-Koffer	Sf L 6 3 a	8,900	263,—		263														263
8-W-Kofferaufsprecher	Smf lsp 4 b	9,000	300,—			300													
10-W-Kofferaufsprecher mit Hoch- und Tiefton-System	Sf L 6 2	9,500	360,—			360				360									360
15-W-Kofferaufsprecher	Sf L 6 1	11,000	590,—							590	590								
20-W-Lautsprecher-Kombination in Kofferform	Sf L 6 4	17,200	690,—								690								
			Gesamtpreis DM	2538	2611	2708	2702	2838	3112	3342	3472	3572	2758	2861	2958				
			Gesamtpreis DM	18,3 ³⁾	25,1	25,7	26,9	25,8	27,8	29,3	30,7	36,9	18,5 ³⁾	25,2	25,8				
			Gesamtpreis DM	2538	2611	2858	2782	2988	3262	3492	3622	3722	2758	2861	3108				
			Gesamtpreis DM	18,3 ³⁾	25,1	31,2	31,5	31,3	33,6	36,1	36,5	42,7	18,5 ³⁾	25,2	31,3				
			Gesamtpreis DM	2538	2611	2858	2782	2988	3262	3492	3622	3722	2758	2861	3108				
			Gesamtpreis DM	18,3 ³⁾	25,1	31,2	31,5	31,3	33,6	36,1	36,5	42,7	18,5 ³⁾	25,2	31,3				

¹⁾ Mit Schaltung für Überspielen von Licht auf Magnetton
²⁾ Mit Freckschaltung für magnetisches Mischen

³⁾ Das Gesamtgewicht vermindert sich durch den Verfall des Projektorsockels um 0,5 kg

