

SIEMENS

8- und 16-mm-Filmgeräte und Zubehör

**PREISLISTE
FÜR
FOTO-HÄNDLER**

Gültig ab Januar 1965

Anderungen vorbehalten

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

(c) by Siemens

Siemens-Projektor »800«

zur Wiedergabe von unvertonten 8-mm-Filmen

Die nachträgliche Erweiterung für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe ist möglich

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Siemens-Projektor »800« mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Pilotlicht, auswechselbarer Zwei- und Dreiflügelblende, Asynchronmotor 220 V, für Spulen bis 240 m 8-mm-Film, vorbereitet für Magnetton-Ausbau	Sf. P 8.6	8,000	540,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8.1	0,090	35,—*)
Siemens-Filmspule für 120 m/8-mm-Film in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.120	0,300	8,—*)
Projektor »800« ohne Lampe		8,390	583,—*)
Tragkoffer für Projektor »800«	Sf. TK 8.1	1,450	20,—*)

Siemens-Projektor »800«

für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Siemens-Projektor »800«	Sf. P 8.6	8,000	540,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8.1	0,090	35,—*)
Siemens-Filmspule für 120 m/8-mm-Film in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.120	0,300	8,—*)
Projektor »800« ohne Lampe		8,390	583,—*)
Magnetton-Zweibandlaufwerk, angebaut	Sf. TL 8.2	3,500	640,—*)
2-Watt-Verstärker	Sf. V 8.2	2,650	530,—*)
Tragkoffer mit 3-Watt-Lautsprecher	Sf. L 8.2	6,100	220,—*)
		20,640	1973,—*)

Lampe und andere Bestückung siehe Zubehör

download von www.olafs-16mm-kino.de

Zubehör für Siemens-Projektor »800«

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Objektive			
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,4/18 mm	Sf. OP 8.5	0,073	45,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8.1	0,090	35,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,6/35 mm	Sf. OP 8.4	0,091	98,—*)
Lampe für Projektor »800«			
12 V/100 W Ellipsoid-Reflektorlampe	Sf. LP 8.1	0,028	27,50
Tragkoffer für Projektor »800«	Sf. TK 8.1	1,450	20,—*)
Siemens-Klebpresse für 8/16-mm-Film	Sf. ZK 68.1	0,300	42,—*)
Siemens-Umroller für Spulen bis 600 m 8/16-mm-Film	Sf. ZU 68.2	1,840	96,—*)
Siemens-Filmspulen für 8-mm-Film			
für 60 m in Aufbewahrungsdose	Smf. sp. 1a	0,160	5,—*)
für 120 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.120	0,300	8,—*)
für 240 m in Aufbewahrungsdose	Smf. Lag. 305/4	0,460	10,50
Halterung für Möller-Anamorphot 19/1,5×	Sf. OP 8.2	0,110	20,—*)
Halterung für Iscomorphot 8/1,5×	Sf. OP 8.3	0,110	20,—*)
Verlängerungsarm für 240-m-Spulen zum Zweibandlaufwerk (pro Gerät werden 2 Verlängerungsarme benötigt)	C 27099-A 2 - B 70	0,070	33,—

Zur Beachtung

Die in dieser Liste mit einem *) versehenen Preise sind gebundene Preise. Die übrigen Preise sind keine gebundenen Preise. Unseren Lieferungen liegen die allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie zugrunde.

(c) by Siemens

Siemens-Projektor »2000«

zur Wiedergabe von unvertonen 16-mm-Filmen
Die nachträgliche Erweiterung für Lichtton-Wiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme und Wiedergabe ist möglich.

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Siemens-Projektor »2000« mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor	Sf. P 6.11	9,750	1290,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm	Sf. OP 6.9	0,185	106,—
Vorwiderstand 220 V 500 W	Sf. WD 6.28	0,120	12,—
Projektor »2000« ohne Lampe		10,055	1408,—
Tragkoffer für Projektor »2000«, verschließbar, mit 1 Traggriff	Smf. Ve 3001b	2,900	47,—
desgl. mit 3 Traggriffen	Smf. Ve 3004b	3,300	53,—
Projektor-Zubehör			
Spulenachse mit Rändelmutter, passend zum Auf- und Abwickelarm ¹⁾	Fot. kino 14 Tz 91	0,050	7,—
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule, passend zum Aufwickelarm ¹⁾	Fot. kino 14 Tz 95	0,270	48,—
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule, passend zum Abwickelarm ¹⁾	Fot. kino 14 Tz 155	0,520	62,—
Endloswicklung für 150 m/16-mm-Film	Sf. SP 6.1	1,450	195,— 240,—
Zubehörkoffer, Vulkanfaser, verschließbar, leer, für 600-m-Umroller, Klebpresse, Wartungs-Zubehör, Lampen, Widerstände u. ä.	Sf. TK 68.1	2,200	42,—
Wartungs-Zubehör für Siemens-Projektor »2000«	Sf. ZW 6.11	0,220	17,—
1 Plastik-Tasche	1 Staubtuch		
1 Spannungsprüfer	1 Putzleder für Objektive		
1 Filmkanalreiniger	1 Schraubenzieher		
2 Magnetkopfreiniger	2 Motorabschaltkohlen		
1 Staubpinsel			

¹⁾ Auch für Tonfilm-Projektoren außer Ausführung Z und ZE
Lampen und andere Bestückung siehe Zubehör

**Siemens-Projektor »2000«
für Stillstandprojektion und Einzelbildschaltung**

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Siemens-Projektor »2000« mit Szenenwiederholung, motorischer Rück- spulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motor- abschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende			
für 220-240 V Netzspannung	Sf. P 6.3	12,200	2125,—
für 110-125 V Netzspannung	Sf. P 6.3a	12,200	2125,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm	Sf. OP 6.9	0,185	106,—
Vorwiderstand 220 V – 500 W	Sf. WD 6.28	0,120	12,—
Fernschalttaste mit 2 m Kabel			
für 220-240 V Netzspannung	Sf. Z 6.12	0,400	89,—
für 110-125 V Netzspannung	Sf. Z 6.12a	0,400	89,—
Verlängerungskabel für Fernschalttaste, 15 m	Sf. Z 6.12b	1,100	45,—
Stillstandprojektor ohne Lampe ¹⁾		14,005	2377,—
Tragkoffer für obiges Gerät (auch für Projektor mit Tonlaufwerk)	Sf. TK 6.2	5,150	110,—
Halterung zur Befestigung des Bildzählers am Stillstandprojektor	Sf. Z 6.11	0,200	18,—
Taktschalter für automatische Einzelbild- folge in 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 und 10 Sekunden			520,—

¹⁾ Der Stillstandprojektor kann auch mit Tonzusatz geliefert werden, jedoch nicht mit Zweiband-Magnettonlaufwerk

Lampen und andere Bestückung siehe Zubehör

Zubehör für Ton-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Dynamisches Mikrofon mit Nieren- charakteristik	Sf. ZM 6.1	0,240	88,—
Mikrofon-Kabelübertrager mit 5 m Verlänge- rungskabel (Kabelübertrager nur beim Verwenden von Verlängerungskabeln)	Sf. ZM 6.4	0,110	26,—
Mikrofon-Verlängerungskabel 5 m	Sf. ZM 6.5	0,130	11,50
Mikrofon-Verlängerungskabel 10 m	Sf. ZM 6.6	0,225	17,50
Mikrofon-Stativ, zusammenlegbar	Sf. ZM 6.3	1,200	48,—
Bildzähleinrichtung für Projektor »2000«	Sf. Z 6.1	0,280	95,—
Umschaltvorrichtung für den Betrieb von 2 Lichttonfilm-Projektoren in Verbindung mit einem Verstärker V 6.4, V 6.5 oder V 6.7 für pausenlose Vorführung	Sf. VZ 6.2a	1,200	192,—
50-Watt-Endstufe für Vorführungen in sehr großen Sälen und im Freien	Smf. Sk 502/1	9,500	auf Anfrage auf Anfrage
5 × 10-Watt-Schallzeile	—		
Saalregler zur Einstellung der Lautstärke in Sälen und Kinos, wenn der Tonfilm- Projektor in einer Kabine steht	Smf. sch. 1a	1,000	98,—
Anschlußschnur mit Handstecker für den Be- trieb eines Untersatz-Verstärkers V 6.4, V 6.5 oder V 6.7 ohne Tonfilmprojektor in Verbin- dung mit Mikrofon, Plattenspieler und Tonbandgerät	Sf. VZ 6.3	0,280	35,—
120 m Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/27		39,27
300 m Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/1		94,95
600 m Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/21		205,40
300 m Magnetfilm 16 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/22		125,85
beheiztes Mikrofon			88,—
Mikrofon-Verlängerungskabel (7,5 m)			13,50
Reisestativ mit Futteral			46,—
Biegsamer Hals			9,—
Übertrager (5 m)			25,—
Ferrania Magnettonfilm 8 ^{mm} /m per m auf Bobby (45%)			0,22

Die Aufnahme und Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretung, wie z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger usw. gestattet. Zur Überspielung von Schallplatten ist außerdem das Einverständnis der Schallplattenhersteller erforderlich.

Zubehör für Ton-Aufnahme und -Wiedergabe (Fortsetzung)

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Umbausatz zur Erweiterung des Lichttonlaufwerks Sf. TL 6.7 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf. TL 6.8 (ausschließlich Montagekosten)	Sf. E 6.3	0,200	222,—
Umbausatz zur Erweiterung des Licht-Magnettonlaufwerks Sf. TL 6.8 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf. TL 6.9 (ausschließlich Montagekosten)	Sf. E 6.1	0,200	161,—
Magnetton-Wiedergabezusätze und Umbausätze sowie Ersatzteile für ältere Geräte	—	auf Anfrage	
Broschüre „Praxis der Schmalfilmvertonung“ von Peter Stüber			6,—
Trafos			
Transformatoren			
Trafo VTG 100, 1000 VA prim. 110/125/220/240 V, sek 240/220/125/110 V	Smf. Lag. 306/1	9,500	115,—
Trafo VTG 200, 2000 VA prim. 110/125/220/240 V, sek 240/220/125/110 V	Smf. Lag. 306/2	13,000	155,—
Regeltrafo »Regelfix«, 1500 VA prim. 90-240 V, sek 0-150 V	Smf. Lag. 306/4	14,000	435,—
2 m Netzanschlußleitung für »Regelfix«	Smf. Lag. 306/5	0,350	6,70
Tragkoffer für VTG 100	Smf. tpk. 4b	1,850	55,—
Tragkoffer für VTG 200	Smf. tpk. 4a	1,850	55,—
Klebedresse, Umroller, Filmspulen			
Siemens-Klebedresse für 8/16-mm-Film	Sf. ZK 68.1	0,300	42,—*)
Siemens-Umroller für Spulen bis 600 m 8/16-mm-Film	Sf. ZU 68.2	1,840	96,—*)
Siemens-Filmspulen für 16-mm-Film für 120 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 6.120	0,300	8,—*)
für 240 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 6.240	0,440	12,—*)
für 300 m in Aufbewahrungsdose	Sf. Lag. 305/5	0,640	14,—
für 600 m in Aufbewahrungsdose	Smf. Lag. 305/1	1,000	28,—
für 1200 m ohne Aufbewahrungsdose	Smf. Lag. 305/2 Tz 1	1,100	36,—
Aufbewahrungsdose für 1200-m-Filmspule	Smf. Lag. 305/2 Tz 2	1,100	23,—

Klebedresse, Umroller, Filmspulen (Fortsetzung)

Gegenstand	Typ	Nettogewicht etwa kg	Preis DM
Siemens-Filmspulen für 8-mm-Magnettonfilm für 120 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.120	0,300	8,—*)
für 240 m in Aufbewahrungsdose	Smf. Lag. 305/4	0,460	10,50
für 600 m in Aufbewahrungsdose	Smf. Lag. 305/3	0,880	30,—
Objektive, Lampen, Widerstände			
Objektive			
Astro-Kino-Color IV 1:1,8/25 mm	Smf. opt. 8a	0,080	92,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,4/35 mm	Sf. OP 6.25	0,100	137,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,4/50 mm	Sf. OP 6.9	0,185	106,—
Astro-Kino-Color V 1:1,25/50 mm	Sf. OP 6.7	0,170	179,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,5/65 mm	Smf. opt. 8d	0,150	120,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,6/75 mm	8g	0,220	182,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,6/85 mm	8e	0,290	200,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,8/100 mm	8f	0,230	300,—
Anamorphot 32/2×, Cinemascope	Smf. Lag. 302/1	0,330	450,—
Anamorphot 32/1,5×	Smf. Lag. 302/3	0,330	420,—
Halterung für Anamorphote	Smf. Ve 3037a	0,100	53,—
Umkehrspiegel für Objektive f = 2,5 bis 6,5 cm	Smf. entw. 7b	0,560	120,—
Lampen für Projektor »2000«			
250 W – 5 A (50 V)	Fot. Ip. 7a	0,060	23,—
375 W – 5 A (75 V)	7b	0,070	28,—
500 W – 5 A (100 V)	7c	0,080	34,50
750 W – 7,5 A (100 V)	7d	0,090	44,—
1000 W – 10 A (100 V)	7e	0,090	51,50
Auswechselbare Vorwiderstände für eine Netzspannung von 95 bis 250 V je nach Watt- und Voltzahl			
		0,120	10,—
		oder	12,—
Auch Siemens-Registriergeräte und Zubehör gehören zu unserem Verkaufsprogramm. Preise auf Anfrage.			

SIEMENS
SCHMALFILM
TECHNIK

Siemens-Tonschmalfilm-Projektor »2

Übersicht der Bausteine, Betriebsarten, Leistungen, Leistungen, Gewichte und

Ausführung SL und L 1 - L 7
für Wiedergabe
von 16-mm-Lichtonfilmen

Gegenstand	Typ	Gewicht kg	Preis DM	Für Räume mit Personen Ausführung								
				SL	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	
Projektor »2000«	Sf P 6.11	9,750	1290,—	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Objektiv 1 1,4/50 mm	Sf OP 6.9	0,185	106,—	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Vorwiderstand 220 V 500 W	Sf WD 6.28	0,120	12,—	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Lichttonlautwerk	Sf TL 6.7	1,910	520,—	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Lichttonlautwerk	Sf TL 6.10	1,860	520,—	520								
Licht-Magnetonlautwerk für 2,4 + 1,3 mm Spur	Sf TL 6.8	2,000	780,—									
Licht-Magnetonlautwerk für 2,4 + 1,3 mm Spur	Sf TL 6.11	2,060	780,—									
Zweiband-Magnetonlautwerk 8 mm	Sf TL 6.14	5,800	1200,—									
Zweiband-Magnetonlautwerk 16 mm	Sf TL 6.15	6,200	1480,—									
Verkabelung f. Tonlhw m. Verst. 6,4, 6,5 + 6,7	Sf KB 6.8	0,080	24,—				24	24	24	24	24	24
2-W-Sockelverstärker	Sf V 6.10	1,550	480,—	480								
5-W-Kombinationsverstärker	Sf V 6.6	4,230	580,—	580	580							
5-W-Wiedergabeverstärker	Sf V 6.4	5,900	580,—				580					
10-W-Wiedergabeverstärker	Sf V 6.5	6,300	930,—					930	930			
15-W-Universalverstärker ¹⁾	Sf V 6.7	7,700	1090,—						1090	1090		
Magneton-Wiedergabesatz f. V 6.4	Sf MZ 6.6	0,130	80,—									
Magneton-Wiedergabesatz f. V 6.5	Sf MZ 6.5	0,130	80,—									
Magneton-Aufnahmestufe f. V 6.6 ²⁾	Sf MZ 6.4	0,640	195,—									
Magneton-Aufnahmestufe f. V 6.7 ²⁾	Sf MZ 6.3	1,180	280,—									
Magneton-Aufnahmeverriegelung	Sf MZ 6.7	0,080	21,—									
Projektor-Koffer für SL + SLM mit 10-W-Speziallautsprecher	Sf L 6.10	4,500	200,—	200								
6-W-Lautsprecher im Projektor-Koffer	Sf L 6.3 a	8,900	265,—		265							
8-W-Kofferlautsprecher	Smf lsb 4b	9,000	300,—				300					
10-W-Kofferlautsprecher mit Hoch- und Tiefen-System	Sf L 6.2	9,500	360,—			360			360			
15-W-Kofferlautsprecher	Sf L 6.1	11,000	590,—						590	590		
20-W-Lautsprecher-Kombination in Kofferform	Sf L 6.4		17.200									690
			Gesamtpreis DM	2608	2771	2868	2832	3242	3472	3632	3782	3732
			Gesamtwicht kg	17,5 ³⁾	25,1	25,7	26,9	27,8	29,3	30,7	35,9	35,9
Tragkoffer f. Projektor m. Tonlautwerk + Verst.	Sf TK 6.1	5,780	150,—					150	150	150	150	150
Tragkoffer f. Projektor m. Tonlautwerk	Sf TK 6.2	5,150	110,—									
Tragkoffer f. Verstärker m. Aufnahmestufe	Sf TK 6.3	3,600	125,—									
Tragkoffer f. Projektor m. Tonlautwerk + Kombi- Verst.	Sf TK 6.4	5,500	150,—			150						
Tragkoffer f. Projektor m. Tonlautwerk	Smf tpb 9 c	4,550	80,—				80					
			Gesamtpreis einschl. Tragkoffer DM	2608	2771	3018	2912	3392	3622	3782	3882	3882
			Gesamtwicht einschl. Tragkoffer kg	17,5 ³⁾	25,1	31,2	31,5	33,6	35,1	36,5	42,7	42,7

download von www.olafs-16mm-kino.de

© by Siemens

¹⁾ Mit Schalung für Oberflächen von Lichtton auf Magneton
²⁾ Mit Freischaltung für magnetisches Mischen

³⁾ Das Packergewicht vermindert sich durch den Wegfall des
Projektorsockels um 0,3 kg

