



8- und 16-mm-Filmgeräte und Zubehör

PREISLISTE FÜR FOTO-HÄNDLER

Gültig ab Februar 1966

Anderungen vorbehalten

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

(c) by Siemens

Siemens-Projektor »800«

zur Wiedergabe von unvertonten 8-mm-Filmen

Die nachträgliche Erweiterung für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe ist möglich.

Gegenstand	Typ	Preis DM
Siemens-Projektor »800« mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rück- spulung, Pilotlicht, auswechselbarer Zwei- und Dreiflügelblende, Asynchronmotor 220 V, für Spulen bis 240 m 8-mm-Film, vorbereitet für Magnetton-Ausbau	Sf. P 8.6	540,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8.1	40,—*)
Siemens-Filmspule für 120 m/8-mm-Film in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.120	8,—*)
Projektor »800« ohne Lampe		588,—*)
Tragkoffer für Projektor »800«	Sf. TK 8.1	20,—*)

Siemens-Projektor »800«

für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand	Typ	Preis DM
Siemens-Projektor »800«	Sf. P 8.6	540,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8.1	40,—*)
Siemens-Filmspule für 120 m/8-mm-Film in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.120	8,—*)
Projektor »800« ohne Lampe		588,—*)
Magnetton-Zweibandlaufwerk, angebaut	Sf. TL 8.2	640,—*)
2-Watt-Verstärker	Sf. V 8.2	530,—*)
Tragkoffer mit 3-Watt-Lautsprecher	Sf. L 8.2	220,—*)
		1978,—*)

Lampe und andere Bestückung siehe Zubehör

download von www.olafs-16mm-kino.de

Zubehör für Siemens-Projektor »800«

Gegenstand	Typ	Preis DM
Objektive		
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,4/18 mm	Sf. OP 8.5	56,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8.1	40,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,6/35 mm	Sf. OP 8.4	98,—*)
Isco-Variogon 1:1,6/15-25 mm	Sf. OP 8.7	190,—
12 V/100 W Ellipsoid-Reflektorlampe für Projektor »800«	Sf. LP 8.1	27,50
Tragkoffer für Projektor »800«	Sf. TK 8.1	20,—*)
Siemens-Klebpresse für 8/16-mm-Film	Sf. ZK 68.1	46,—*)
Siemens-Umroller für Spulen bis 600 m 8/16-mm-Film	Sf. ZU 68.2	125,—*)
Siemens-Filmspulen für 8-mm-Film für 60 m in Aufbewahrungsdose für 120 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.60 Sf. SP 8.120	5,—*) 8,—*)
Halterung für Möller-Anamorphot 19/1,5×	Sf. OP 8.2	20,—*)
Halterung für Iscomorphot 8/1,5×	Sf. OP 8.3	20,—*)
Verlängerungsarm für 240-m-Spulen zum Zweibandlaufwerk (pro Gerät werden 2 Verlängerungsarme benötigt)	C 27099 - A 2 - B 70.	33,—

Zur Beachtung

Die in dieser Liste mit einem *) versehenen Preise sind gebundene Preise. Die übrigen Preise sind keine gebundenen Preise. Unseren Lieferungen liegen die allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie zugrunde.

(c) by Siemens

Siemens-Projektor »2000«

zur Wiedergabe von unvertonten 16-mm-Filmen
Die nachträgliche Erweiterung für Lichtton-Wiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme und Wiedergabe ist möglich

Gegenstand	Typ	Preis DM
Siemens-Projektor »2000«		
mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor		
	Sf. P 6.11	1390,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm Vorwiderstand 220 V/500 W	Sf. OP 6.9 Sf. WD 6.28	115,— 13,—
Projektor »2000« ohne Lampe		1518,—
Tragkoffer für Projektor »2000«, verschließbar, mit 1 Traggriff (auch für Projektor mit Tonlaufwerk geeignet)	W 27483-Z 1-A 1	63,—
Projektor-Zubehör		
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule, passend zum Aufwickelarm ¹⁾	Fot. kino 14 Tz 95	58,—
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule, passend zum Abwickelarm ¹⁾	Fot. kino 14 Tz 155	75,—
Endloswicklung für 150 m/16-mm-Film	Sf. SP 6.1	240,—
Zubehörkoffer, Vulkanfiber, verschließbar, leer, für 600-m-Umroller, Klebpresse, Wartungs-Zubehör, Lampen, Widerstände u. ä.	Sf. TK 68.1	47,—
Wartungs-Zubehör für Siemens-Projektor »2000«	S 27492-A 1-A 1	22,—
1 Plastik-Tasche	1 Staubtuch	
1 Spannungsprüfer	1 Putzleder für Objektive	
1 Filmkanalreiniger	1 Schraubenzieher	
2 Magnetkopfreiniger	2 Motorabschaltkohlen	
1 Staubpinsel	2 Keilriemen	

¹⁾ Auch für Tonfilm-Projektoren außer Ausführung Z und ZE
Lampen und andere Bestückung siehe Zubehör

**Siemens-Projektor »2000«
für Stillstandprojektion und Einzelbildschaltung**

Gegenstand	Typ	Preis DM
Siemens-Projektor »2000« mit Szenenwiederholung, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende		
für 220-240 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 1	2450,—
für 110-125 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 2	2450,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm	Sf. OP 6.9	115,—
Vorwiderstand 220 V – 500 W	Sf. WD 6.28	13,—
Fernschalttaste mit 2 m Kabel		
für 220-240 V Netzspannung	Sf. Z 6.12	96,—
für 110-125 V Netzspannung	Sf. Z 6.12a	96,—
Verlängerungskabel für Fernschalttaste, 15 m	Sf. Z 6.12b	50,—
Stillstandprojektor ohne Lampe ¹⁾		2724,—
Tragkoffer für obiges Gerät (auch für Projektor mit Tonlaufwerk)	Sf. TK 6.5	110,—
Halterung zur Befestigung des Bildzählers am Stillstandprojektor	Sf. Z 6.11	21,—
Taktschalter für automatische Einzelbildfolge in 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 und 10 Sekunden		auf Anfrage

¹⁾ Der Stillstandprojektor kann auch mit Tonzusatz geliefert werden, jedoch nicht mit Zweiband-Magnettonlaufwerk

Lampen und andere Bestückung siehe Zubehör

Zubehör für Ton-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand	Typ	Preis DM
Richt-Mikrofon (hoch- u. niederohmig)	W 27439-Z 1-A 2	88,—
Mikrofon-Kabelübertrager mit 5 m Verlängerungskabel (Kabelübertrager nur bei Verwendung von Verlängerungskabeln)	W 27439-Z 4-A 1	25,—
Mikrofon-Verlängerungskabel 7,5 m	W 27439-Z 5-A 1	13,50
Mikrofon-Verlängerungskabel 10 m	Sf. ZM 6.6	17,50
Mikrofon-Stativ, zusammenlegbar	W 27439-Z 3-A 1	46,—
Bildzähleinrichtung für Projektor »2000«	Sf. Z 6.1	103,—
Umschaltvorrichtung für den Betrieb von 2 Lichttonfilm-Projektoren in Verbindung mit einem Verstärker Sf. V 6.4, Sf. V 6.5 oder Sf. V 6.7 für pausenlose Vorführung	Sf. VZ 6.2a	265,—
Anschlußschnur mit Handstecker für den Betrieb eines Untersatz-Verstärkers Sf. V 6.4, Sf. V 6.5 oder Sf. V 6.7 ohne Tonfilmprojektor in Verbindung mit Mikrofon, Plattenspieler und Tonbandgerät	Sf. VZ 6.3	38,—
dto. für 12-W-Wiedergabeverstärker	S 27439-A 5-A 1	38,—
120 m Agfa Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/27	39,27
300 m Agfa Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/1	94,95
600 m Agfa Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/21	205,40
300 m Agfa Magnetfilm 16 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/22	125,85
Büchse mit 4 Rollen à 305 m Ferrania-Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Kern	W 27539-Z 1-A 1	268,40
Büchse mit 4 Rollen à 120 m Ferrania-Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Kern	W 27539-Z 1-A 3	105,60

Die Aufnahme und Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretung, wie z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger usw. gestattet. Zur Überspielung von Schallplatten ist außerdem das Einverständnis der Schallplattenhersteller erforderlich.

Zubehör

Gegenstand	Typ	Preis DM
Umbausatz zur Erweiterung des Lichttonlaufwerks Sf. TL 6.7 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf. TL 6.8 (ausschließlich Montagekosten)	Sf. E 6.3	260,—
Umbausatz zur Erweiterung des Licht-Magnettonlaufwerks Sf. TL 6.8 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf. TL 6.9 (ausschließlich Montagekosten)	Sf. E 6.1	161,—
Magnetton-Wiedergabezusätze und Umbausätze sowie Ersatzteile für ältere Geräte	auf Anfrage	
Broschüre „Praxis der Schmalfilmvertonung“ von Peter Stüber		6,—

Transformatoren

Trafo VTG 100, 1000 VA prim. 110/125/220/240 V, sek. 240/220/125/110 V	Smf. Lag. 306/1	115,—
Trafo VTG 200, 2000 VA prim. 110/125/220/240 V, sek. 240/220/125/110 V	Smf. Lag. 306/2	155,—
Regeltrafo »Regelfix«, 1500 VA prim. 90-240 V, sek. 0-150 V	Smf. Lag. 306/4	490,—
2 m Netzanschlußleitung für »Regelfix«	Smf. Lag. 306/5	6,70

Klebpresse, Umroller, Filmspulen

Siemens-Klebpresse für 8/16-mm-Film	Sf. ZK 68.1	46,—*)
Siemens-Umroller für Spulen bis 600 m 8/16-mm-Film	Sf. ZU 68.2	125,—*)
Siemens-Filmspulen für 16-mm-Film für 120 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 6.120	8,—*)
für 240 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 6.240	12,—*)

Zubehör

Gegenstand	Typ	Preis DM
Objektive, Lampen, Widerstände		
Objektive		
Astro-Kino-Color IV 1:1,8/25 mm	Smf. opt. 8a	100,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,4/35 mm	Sf. OP 6.25	148,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,4/50 mm	Sf. OP 6.9	115,—
Astro-Kino-Color V 1:1,25/50 mm	Sf. OP 6.7	193,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,5/65 mm	Smf. opt. 8d	130,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,6/75 mm	8g	197,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,6/85 mm	8e	216,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,8/100 mm	8f	324,—
Schacht-Travenon 1:1,5/30-50 mm	W 27471-Z 2-A 1	330,—
Anamorphot 32/2×, Cinemascope	Smf. Lag. 302/1	540,—
Anamorphot 32/1,5×	Smf. Lag. 302/3	420,—
Halterung für Anamorphote	Smf. Ve 3037a	53,—
Umkehrspiegel für Objektive f = 2,5 bis 6,5 cm	Smf. entw. 7b	130,—
Lampen für Projektor »2000«		
375 W - 5 A (75 V)	Fot. Ip. 7b	28,—
500 W - 5 A (100 V)	7c	34,50
750 W - 7,5 A (100 V)	7d	44,—
1000 W - 10 A (100 V)	7e	51,50
Auswechselbare Vorwiderstände für eine Netzspannung von 95 bis 250 V je nach Watt- und Voltzahl		
		11,—
		13,—

Auch Siemens-Registriergeräte mit Zubehör gehören zu unserem Verkaufsprogramm.
Preise auf Anfrage.

Siemens-Tonschmalfilm-Projektor »2000«

Übersicht der Bausteine, Betriebsarten, Leistungen und Preise



Ausführung SL und L1-L13
für Wiedergabe
von 16-mm-Lichtfilmen

Gegenstand	Typ	Ausführung	Ausführung SL und L1-L13															
			SL	L1	L2	L10	L11	L12	L13	L6	L7	L11	L12	L13				
Projektor »2000«	Sf P 6.11	1390—	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
Objektiv 1-1,4/50 mm	Sf OP 6.9	115—	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Vorwiderstand 220 V/500 W	Sf WD 6.28	13—	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Lichttonlaufwerk	Sf TL 6.7	560—	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Lichttonlaufwerk	Sf TL 6.10	560—	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Lichttonlaufwerk	S 27432-A-1-A-1	560—					560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Licht-Magnetonlaufwerk	Sf TL 6.8	840—																
Licht-Magnetonlaufwerk	Sf TL 6.11	840—																
Licht-Magnetonlaufwerk	S 27432-A-2-A-1	840—																840
Zweiband-Magnetonlaufwerk 8 mm	Sf TL 6.14	1300—																
Zweiband-Magnetonlaufwerk 16 mm	Sf TL 6.15	1600—																
Verkabelung f. 15-W-Uhn-Verst	Sf. KB 6.8	26—														26		26
Verkabelung f. 12-W-Wiedergabeverstärker	Sf. KB 6.17	38—													38		38	
2-W-Sockelverstärker	Sf V 6.10	620—	520															520
5-W-Kombinationsverstärker	Sf V 6.6	625—		625		625												
7,5-W-Sockelverstärker	S 27433-A-8-A-1	735—				735		735										
12-W-Wiedergabeverstärker	S 27433-A-7-A-1	1000—							1000				1000					
15-W-Uhnerverstärker*)	Sf V 6.7	1180—											1180				1180	
Magneton-Aufnahmestufe f. V 6.6*)	Sf. MZ 6.4	210—																
Magneton-Aufnahmestufe f. V 6.7*)	Sf. MZ 6.3	302—																
Magneton-Aufnahmeverriegelung	Sf. MZ 6.7	23—																
Projektor für SL + SLM mit 10-W-Speziallautsprecher	Sf L 6.10	200—	200															
6-W-Lautsprecher im Projektorgehäuse	Sf L 6.3a	284—		284														200
Projektorgehäuse mit 10-W-Speziallautsprecher für Tonprojektor m. 7,5-W-Verstärker; Normalausführung	S 27434-A-1-A-1	216—				216												
dto., Spezialausführung	S 27434-A-2-A-1	216—																
15-W-Kofferautsprecher, Normalausführung	S 27434-A-3-A-1	390—				390												
15-W-Kofferautsprecher, Spezialausführung	S 27434-A-4-A-1	356—						356										
15-W-Kofferautsprecher mit besonders hohem Wirkungsgrad	Sf L 6.1	640—											640					
30-W-Lautsprecher-Kombination in Kofferform	Sf L 6.4	745—																745
Tragkoffer für Tonprojektor mit 2- oder 7,5-W-Verstärker sowie ohne Verst. (Fiber)	W 27483-Z-1-A-1	63—																
dto., Spezialausführung	W 27483-Z-5-A-1	105—						105										
Tragkoffer f. Tonprojektor m. 12-W-Verstärker	W 27483-Z-4-A-1	162—											162					
Tragkoffer f. Tonprojektor m. 15-W-Uh-Verst	Sf TK 6.1	119—																
Tragkoffer f. Tonprojektor m. Zweiband-Lautwerk	Sf TK 6.2	135—																
Tragkoffer f. 15-W-Verstärker m. Aufnahmestufe	Sf TK 6.3	167—																
5-W-Kombi-Verst	Sf TK 6.4	167—																
Gesamtpreis (ohne Lampe) DM			2798	2987	3255	3029	3274	3577	3668	4086	4191	3078						

*) Mit Schaltung für Überspielen von Lichtton auf Magneton
*) Mit Umschaltung für magnetisches Mischton

Lampe und andere Beschriftung siehe Zubehör

