



Projektor »2000« und Zubehör

PREISLISTE FÜR FOTO-HANDLER

Gültig ab Januar 1967

Änderungen vorbehalten

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

(c) by Siemens

Siemens-Projektor »2000«

zur Wiedergabe von unvertonen 16-mm-Filmen
Die nachträgliche Erweiterung zum Tonfilm-Projektor ist möglich.

Gegenstand	Typ	Preis DM
Siemens-Projektor »2000« mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor	S 27411-A 1-A 1	1465,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm	Sf OP 6.9	135,—
Vorwiderstand 220 V/500 W	Sf WD 6.28	18,—
Projektor »2000« ohne Lampe		1618,—
Tragkoffer für Projektor »2000«, verschließbar, mit 1 Traggriff	W 27483-Z 1-A 1	63,—
Siemens-Projektor »2000« für Lampe Marc 300 mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor für Licht- und Magnetton-Wiedergabe	W 27411-X 3-A 1	2800,—
Stromversorgung für Lampe Marc 300 (mit eingebautem Betriebsstundenzähler)	W 27419-X 1-A 1	3100,—
Siemens-Projektor »2000« mit Synchronmotor für 24 und 25 B/sec mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und fester Zweiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilmprojektor	S 27411-A 7-A 1 S 27411-A 7-A 2	2980,— 2980,—
Bildzähler für Projektor mit Synchronmotor	S 27489-A 2-A 2	103,—
Tragkoffer für Tonfilmprojektor »2000« mit Synchronmotor	W 27483-Z 6-A 1	175,—
Siemens-Projektor »2000« für Stillstandsprojektion und Einzelbildschaltung , mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilmprojektor, jedoch nicht mit Zweiband-Magnettonlaufwerk	S 27411-A 6-A 1 S 27411-A 6-A 2	2525,— 2525,—
Fernschalttaste mit 2 m Kabel	Sf Z 6 12	96,—
für 220-240 V Netzspannung	Sf Z 6 12a	96,—
für 110-125 V Netzspannung	Sf Z 6 12b	50,—
Verlängerungskabel für Fernschalttaste, 15 m		
Tragkoffer für obiges Gerät (auch für Projektor mit Tonlaufwerk)	Sf TK 6.5	110,—
Halterung zur Befestigung des Bildzählers am Stillstandsprojektor	Sf Z 6.11	32,—

Lampen und Objektive siehe Projektor-Zubehör

download von www.olafs-16mm-kino.de

Klebpresse, Umroller, Filmspulen

Gegenstand	Typ	Preis DM
Siemens-Klebpresse für 8/16-mm-Film	Sf ZK 68 1	58,—
Siemens-Umroller für Spulen bis 600 m 8/16-mm-Film	Sf ZU 68 2	175,—
Siemens-Filmspulen für 16-mm-Film für 120 m in Aufbewahrungsdose für 240 m in Aufbewahrungsdose	Sf SP 6 120 Sf SP 6 240	8,— 12,—

Zubehör für Ton-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand	Typ	Preis DM
Richt-Mikrofon (hoch- u. niederohmig)	W 27439-Z 1-A 2	88,—
Mikrofon-Kabelübertrager mit 5 m Verlängerungskabel (wird bei Röhrenverstärkern bei Verwendung von Verlängerungskabeln benötigt)	W 27439-Z 4-A 1	25,—
Mikrofon-Verlängerungskabel 7,5 m	W 27439-Z 5-A 1	13,50
Mikrofon-Stativ, zusammenlegbar	W 27439-Z 3-A 1	46,—
Bildzähleinrichtung für Projektor »2000«	S 27489-A 2-A 1	103,—
Umschaltvorrichtung für den Betrieb von 2 Lichttonfilm-Projektoren in Verbindung mit nur einem Universal-Verstärker Sf. V 6.7 für pausenlose Vorführung	Sf VZ 6 2a	265,—
Anschlußsnur mit Handstecker für den Betrieb eines Universal-Verstärkers Sf V 6.7 ohne Projektor in Verbindung mit Mikrofon, Plattenspieler und Tonbandgerät	Sf VZ 6 3	38,—
dto. für 12-W-Wiedergabeverstärker	S 27439-A 5-A 1	38,—
120 m Agfa Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf Lag 500/27	39,27
300 m Agfa Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf Lag 500/1	94,95
600 m Agfa Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf Lag 500/21	205,40
300 m Agfa Magnetfilm 16 mm, perforiert	Sf Lag 500/22	125,85
Buchse mit 4 Rollen à 305 m Ferrania-Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Kern	W 27539-Z 1-A 1	268,40
Büchse mit 4 Rollen à 120 m Ferrania-Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Kern	W 27539-Z 1-A 3	105,60

Die Aufnahme und Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretung, wie z. B. GEMA, Bühnenvereinige, Verleger usw., gestattet. Zur Überspielung von Schallplatten ist außerdem das Einverständnis der Schallplattenhersteller erforderlich.

Gegenstand	Typ	Preis DM
Umbausatz zur Erweiterung des Lichttonlaufwerks Sf TL 67 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf TL 68 (ausschließlich Montagekosten)	Sf E 6 3	260,—
Umbausatz zur Erweiterung des Licht-Magnettonlaufwerks Sf TL 68 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf TL 69 (ausschließlich Montagekosten)	Sf E 6 1	151,—
Umbausatz zur Erweiterung des Lichttonlaufwerks Sf TL 610 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf TL 611 (ausschließlich Montagekosten)	S 27491-A 2-C 1	280,—
Umbausatz zur Erweiterung des Lichttonlaufwerks S 27432-A 1-A 1 zum Licht-Magnettonlaufwerk S 27432-A 2-A 1 (ausschließlich Montagekosten)	S 27491-A 3-D 2	280,—
Magnetton-Wiedergabezusätze und Umbausätze für ältere Geräte		auf Anfrage
Broschüre „Praxis der Schmalfilmvertonung“ von Peter Stuber		6,—

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Richtpreise

Auch Projektoren für Super 8- und Single 8-Film sowie Siemens-Registriergeräte mit Zubehör gehören zu unserem Verkaufsprogramm

Gegenstand	Typ	Preis DM
Anamorphot 32/2 \times , Cinemascope	Smf. Lag. 302/1	540,—
Anamorphot 32/1,5 \times	Smf. Lag. 302/3	420,—
Halterung für Anamorphote für Objektive 35–75 mm	Smt. Ve 3037a	53,—
Umkehrspiegel für Objektive 25–65 mm	Smf. entw. 7b	143,—
Lampen für Projektor »2000«		
375 W – 5 A (75 V)	Fot. Ip. 7b	28,—
500 W – 5 A (100 V)	7c	34,50
750 W – 7,5 A (100 V)	7d	44,—
1000 W – 10 A (100 V)	7e	51,50
Lampe Marc 300	W 27472-Z 2-A 1	245,—
Auswechselbare Vorwiderstände für Lampen 375–1000 W	Sf. WD6	18,—
Transformatoren		
Trafo VTG 100, 1000 VA prim. 110/125/220/240 V, sek. 240/220/125/110 V	Smf. Lag. 306/1	115,—
Trafo VTG 200, 2000 VA prim. 110/125/220/240 V, sek. 240/220/125/110 V	Smf. Lag. 306/2	155,—
Regeltrafo »Regelfix« 1500 VA prim. 90–240 V, sek. 0–150 V	Smf. Lag. 306/4 auf Anfrage	
2 m Netzanschlußleitung für »Regelfix«	C 27195-F 3-C 1	6,70
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule ¹⁾	Fot. kino. 14, Tz. 155	88,—
Endloswicklung für 150 m/16-mm-Film	Sf. SP 6 1	270,—
Zubehorkoffer, Vulkanfiber, verschließbar, leer, für 600-m-Umröller, Klebepresse, Wartungs-Zubehör, Lampen, Widerstände und ähnliches	Sf. TK 68 1	47,—
Wartungszubehör für Siemens-Projektor »2000«	S 27492-A 1-A 1	22,—
1 Plastik-Tasche	1 Staubtuch	
1 Spannungprüfer	1 Putzleder f. Objektiv	
1 Filmkanalreiniger	1 Schraubenzieher	
2 Magnetkopfreiniger	2 Motorabschaltkohlen	
1 Staubpinsel	2 Keilriemen	

¹⁾ Auch für Tonfilm-Projektoren außer Ausrichtung Z und ZE

Gegenstand	Typ	Preis DM
Nachträglicher Umbau eines Projektors »2000« in einen Stillstandprojektor		1160,—
Nachträglicher Umbau eines Tonfilm- Projektors »2000« in einen Stillstand- projektor (ohne Modernisierungsarbeiten und Reparaturen)		1410,—

Siemens Zielkontrolleinrichtung

Siemens-Projektor »2000«
für Stillstandprojektion und Einzelbild-
schaltung, vorbereitet für Ausbau zum
Tonfilm-Projektor

für 220–240 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 1	2525,—
für 110–125 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 2	2525,—
Steuerteil zur elektro-akustischen Aus- lösung der Stillstandprojektion und Relaissteuerung der Projektionswand	Sf V 6 3	1295,—
Zielprojektionsgestell mit Verbindungs- kabel zum Steuerteil, mit einer Rolle Projektionspapier	Sf Z 6 10	8060,—
Rolle Projektionspapier für Zielprojektionsgestell (ca. 80 kg)	Smf Ve 3036a	je kg 2,55
Verbindungskabel zwischen Stillstand- projektor und Steuerteil (bei Tonfilmprojektoren erforderlich)	Sf KB 6 15	36,—

Projektor-Zubehör

Gegenstand	Typ	Preis DM
Objektive		
Astro-Kino-Color IV 1 1,8/25 mm	Sinf opt 8a	100,—
Astro-Kino-Color IV 1 1,4/35 mm	Sf OP 6 25	148,—
Astro-Kino-Color IV 1 1,4/50 mm	Sf OP 6 9	135,—
Astro-Kino-Color V 1 1,25/50 mm	Sf OP 6 7	193,—
Astro-Kino-Color IV 1 1,5/65 mm	Smf opt 8d	130,—
Astro-Kino-Color IV 1 1,6/75 mm	8g	197,—
Astro-Kino-Color IV 1 1,6/85 mm	8e	216,—
Astro-Kino-Color IV 1 1,8/100 mm	8f	324,—
Schacht-Travençon 1 1,5/30–50 mm	W 27471-Z 2-A 1	330,—

SIEMENS
SCHMALFILM
TECHNIK

Siemens-Tonfilm-Projektor »2000«

Übersicht der Bausteine, Betriebsarten, Leistungen und Preise

für Wiedergabe
von 16-mm-Lichttonfilmen

für Wiedergabe von 16-mm-Lichttonfilmen
und 16-mm-Filmen mit 2,4 mm und 1,3 mm
Magnettonspur

für Lichtwiedergabe
sowie Magnetton-
Aufnahme und
-Wiedergabe mit

2,4 mm Vollspur
1,3 mm Halbspur

für Magnetton-
Aufnahme und
-Wiedergabe mit perforiertem
Magnettonfilm

für Lichtwiedergabe
sowie Magnet-
ton-Aufnahme und -Wieder-
gabe mit

2,4 mm Vollspur
und 1,3 mm Halbspur und
perforiertem
Magnettonfilm

Gegenstand	Typ	Preis DM	Ausführung										mit 15-W-Korbharsprecher und Projektor-Trekkoffer (Anzahl)													
			DL	L 1	L 10 ₁₎	L 11 ₁₎	L 12 ₁₎	L 13 ₁₎	L 6 ₁₎	L 7 ₁₎	SLM	LM 1	LM 10 ₁₎	LM 11 ₁₎	LM 12 ₁₎	LM 13 ₁₎	LM 6 ₁₎	LM 7 ₁₎	MA 10	MA 3 ₁₎	MA 4 ₁₎	Z 3 ₁₎	Z 4 ₁₎	ZE 3 ₁₎	ZE 4	
Projektor »2000«	S 27411-A 1-A 1	1465,—	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465
Objektiv 1,1/50 mm	Sf. OP 6.9	135,—	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Vorwiderstand 120 V/500 W	Sf. WD 6.28	18,—	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Lichttonlaufwerk	Sf. TL 6.7	560,—	560							560	560															
Lichttonlaufwerk	Sf. TL 6.10	560,—	560																							
Lichttonlaufwerk	S 27432-A 1-A 1	560,—		560	560	560	560	560	560																	
Licht-Magnettonlaufwerk	Sf. TL 6.8	840,—									840						840	840						840	840	
Licht-Magnettonlaufwerk	Sf. TL 6.11	840,—									840															
Licht-Magnettonlaufwerk	S 27432-A 2-A 1	840,—										840	840	840	840											
Zweiband-Magnettonlaufwerk 16 mm	Sf. TL 6.15	1600,—																				1600	1600	1600	1600	
Verkabelung f. 15-W-Unterverstärker	Sf. KB 6.8	26,—								26	26															
Verkabelung f. 12-W-Wiedergabeverstärker	Sf. KB 6.17	38,—						38	38																	
2-W-Sockelverstärker	Sf. V 6.10	520,—	520								520															
5-W-Kombinationsverstärker	Sf. V 6.6	625,—		625								625														
7,5-W-Sockelverstärker	S 27433-A 8-A 1	735,—			735	735							735	735												
12-W-Wiedergabeverstärker	S 27433-A 7-A 1	1000,—				1000	1000							1000	1000											
15-W-Universalverstärker*)	Sf. V 6.7	1180,—							1180	1180																
Magnetton-Aufnahmestufe (V 6.7**)	Sf. MZ 6.3	302,—																				302	302	302	302	302
Magnetton-Aufnahmeverriegelung	S 27439-A 1-B 1	23,—																				23	23	23	23	23
6-W-Lautsprecher im Projektor-Koffer	Sf. L 6.3a	284,—		284								284														
Projektor-Koffer mit 10-W-Speziallautsprecher für Tonprojektor in 2- und 7,5-W-Verstärker, Normal- ausführung(C) by Siemens	S 27434-A 1-A 1	236,—																								
dto. Spezialausführung	S 27434-A 2-A 1	236,—																								

