



Siemens-Umkehrprisma

Um die Möglichkeit zu haben, Tonschmalfilme nach alter Norm mit der Tonspur auf der rechten Seite mit neuen Siemens-Tonprojektoren nach internationaler Norm, mit Tonspur links, vorzuführen, wurde ein Umkehrprisma entwickelt, das den zum Zwecke der Tonabnahme seitenverkehrt einzulegenden Film seitenrichtig projiziert.




In gleicher Weise verwendet man das Umkehrprisma beim Vorführen von Filmen nach internationaler Norm auf Geräten nach alter Norm. Das Prisma kann mit wenigen Griffen an der Objektivfassung angebracht werden.

Preise: Siemens-Umkehrprisma

für Siemens-Standard-Projektor . . RM 81,—
 für Siemens-Großraum II-Projektor RM 96,—

Siemens-Dia-Vorsatz

Der Dia-Vorsatz bietet allen Schmalfilmfreunden eine Vervollkommnung ihrer Ausrüstung und eine wesentliche Bereicherung der Vorführmöglichkeiten. Einzelne Diapositive auf Film wie auf Glas sowie ganze Filmstreifen oder Bildbänder im Kleinbildformat können so mit dem Siemens-Projektor projiziert werden. Durch die Drehbarkeit des in den Objektivträger des Projektors eingeschobenen Siemens-Dia-Vorsatzes können Hoch- und Querformate gezeigt werden.



Ganz besonders einfach ist auch die Umstellung von Dia auf Filmband und umgekehrt: mit einem Griff wird der Dia-Vorsatz dort, wo die Bilder eingeführt werden, aufgeklappt und entweder der Filmeinsatz entfernt oder eingesetzt, je nachdem, ob man Bildbänder oder Dias vorführen will.


Zur Vorführung sind sowohl Schwarzweiß- als auch Farbaufnahmen geeignet. Wirkt schon die Schwarzweiß-Aufnahme erst richtig in der Vergrößerung auf der Leinwand, so hat die Farbaufnahme allein diese Möglichkeit, um zur Geltung zu kommen. Der Siemens-Dia-Vorsatz ist einfach zu bedienen — gleich geeignet für Unterhaltung, Unterricht und Berichterstattung.

Preise:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Projektions-Tubus mit Objektiv | RM 78,— |
| Dia-Wechselrahmen | RM 7,50 |
| Bildbandführung | RM 7,50 |
| Bildbandwickler | |
| je Stück | RM 1,50 |

Siemens-Pilotlicht-Halter

Zum nachträglichen Anbau an alle Siemens-Schmalfilmprojektoren, bestehend aus kleinem Ansatzstück für Nähmaschinenlampe. Preis: RM 2,10



Siemens-Klebepresse

für 8- und 16-mm-Schmalfilm

Eine der schönsten Beschäftigungen beim Amateurfilmen ist die Bearbeitung des Films bis zum vorführbereiten Werk, besonders, wenn man ein Gerät besitzt, das die Arbeit des Filmschneidens und -klebens soweit wie möglich vereinfacht. Die Siemens-Klebepresse für 8- und 16-mm-Schmalfilm vereinigt alle erforderlichen Werkzeuge, wie Schneidmesser, Feile, einen federnden Andruckhebel, in einem Gerät, so daß sich die Arbeit des Filmschneidens in einem Zuge, schnell, sauber und zuverlässig vornehmen läßt. Preis: RM 18,—

Ein Gerät einfacherer Art und für nur ein Filmformat ist die kleine Klebepresse.

Preise: für 8-mm-Film RM 6,90
für 16-mm-Film RM 6,20

Siemens-Klebesockel

für 8- und 16-mm-Schmalfilm

Für Sauberkeit und Ordnung beim Filmkleben sorgt der neue Klebesockel. Alles hat seinen Platz, Klebepresse und Filmkitt, Reinigungsmittel, Staubpinsel und Lederlappen. Die Film-Enden werden paarweise — so wie sie geklebt werden sollen — festgeklemmt, so daß sie immer griffbereit sind. Der Sockel ist auf dem Umroller aufschraubbar. Preis: RM 13,50


Siemens-Schmalfilm-Umroller

Zum Umrollen von 16-mm-Schmalfilmen, von 9,5- und 8-mm-Filmen, aber auch zur Bearbeitung des Films nach dem Aufnehmen, dient der Schmalfilmumroller. Er ist ein handliches, stabiles Gerät, nimmt zusammengelegt nur einen kleinen Raum ein und ist für 8-mm-, 9,5-mm- und 16-mm-Spulen bis zu 240 m Fassungsvermögen verwendbar. Er hat beiderseitige Übersetzung, Bremsen, Schwungmassenausgleich, und zwischen den Spulenträgern können der Siemens-Klebesockel und eine der Siemens-Klebepressen auf der Grundplatte befestigt werden.

Preise: Siemens-Schmalfilm-Umroller allein RM 33,—
Umroller mit Siemens-Klebepresse für 8- und 16-mm-Film RM 51,—
Umroller mit kleiner Klebepresse für 8-mm-Film RM 39,90
Umroller mit kleiner Klebepresse für 16-mm-Schmalfilm RM 39,20

Siemens-Spulen

Die Siemens-Spulen zeichnen sich durch eine für die Praxis äußerst wichtige Eigenschaft aus: Um den Film am Kern der Spule zu befestigen, braucht man nicht mühsam durch die Spulenfenster durchzugreifen. Ein Schwenkarm wird nach dem Rand der Spule zu angeschwenkt und das Filmende in der am Schwenkarm befindlichen Federklemme befestigt. Dann wird der Hebel wieder nach dem Spulenkern zurückgeschwenkt, und der Film kann wie üblich aufgespult werden.



Preise: 120-m-Spule für 16-mm-Schmalfilm, in Schutzschachtel RM 4,—
240-m-Spule für 16-mm-Schmalfilm, in Schutzschachtel RM 10,—
500-m-Spule für 16-mm-Schmalfilm, in Schutzschachtel RM 20,—
120-m-Spule für 9,5-mm-Film, in Schutzschachtel RM 4,—
60-m-Spule für 8-mm-Film, in Schutzschachtel RM 3,60
120-m-Spule für 8-mm-Film, in Schutzschachtel RM 4,—

Siemens-500-m-Spulenträger

Zur Vorführung von 500-m-Spulen benötigt man für den Projektor einen besonderen Spulenträger. Er dient dem Projektor als Untersatz, wird mit ihm verschraubt und trägt die untere Spule. Für die obere Spule wird der Spulenarm des



Projektors mit einem Verlängerungsstück versehen. Mit dieser Einrichtung können 500-m-Spulen verwendet werden, die eine ununterbrochene Vorführungsdauer von 1 Stunde möglich machen.

Preis: Spulenträger mit Verlängerungsstück, 2 langen Pesen, jedoch ohne Spule RM 84,—

Siemens-240-m-Spuleneinrichtung

ist ein Verlängerungsarm für den unteren Spulenträger des Projektors.

Preis: mit 240-m-Spule RM 14,—

Tragkoffer für Siemens-Projektoren

Für unsere Projektoren liefern wir einen schwarzen, innen gefütterten Vulkanfiber-Tragkoffer, in dem Platz vorgesehen ist für einen Projektor mit zugehörigem Objektiv, Widerstand und Projektionslampe sowie für 6 bis 8 Filme auf Spulen, d. h. für 1½ bis 2 Stunden Vorführungsdauer.

Ein weiterer Koffer aus schwarzem Vulkanfiber enthält alles bei einer Vorführung erforderliche Werkzeug und bietet außerdem Platz für einen Siemens-Schmalfilm-Umroller mit Klebepresse sowie für zwei weitere Filme auf Spulen. Die Koffer sind wertvolle Hilfsmittel, wenn größere Vorführungen außerhalb des Hauses durchzuführen sind.

Preise: Projektorkoffer (leer) RM 27,—
Zubehörkoffer mit Werkzeug RM 54,—

Inhalt des Zubehörkoffers:

- 1 120-m-Siemens-Spule für 16-mm-Schmalfilm
- 10 m zweiadriges Gummikabel mit Stecker und Kupplungsstück
- 1 Taschenlampe mit Aufhänger (ohne Batterie)
- 20 Lamellensicherungen (ZD) für 6 A
- 1 Spannungsprüfer
- 10 m Übungsfilm
- 1 Lupe
- 1 Schere zum Filmschneiden



- 1 Flasche Filmkitt
- 1 Flachzange
- 1 Boley-Schraubenzieher
- 1 Kufenschaber aus Holz
- 1 Staubpinsel
- 1 Poliertuch

Sämtliche in dieser Schrift aufgeführten Schmalfilm-Zusatzgeräte sind Markenartikel und dürfen nur zu den festgesetzten Preisen abgegeben werden. Die Preise sind freibleibend und gelten bei Barzahlung. Verkauf ausschließlich durch den Fotofachhandel, dort erfahren Sie auch die Teilzahlungsbedingungen.

Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 des Patentgesetzes) oder der Gebrauchsmuster-Eintragung (§ 5 Abs. 4 des Gebrauchsmusterschutzgesetzes) vorbehalten.

SIEMENS & HALSKE AG · BERLIN-SIEMENSSTADT

Verkauf durch: