



Projektor »2000«  
und Zubehör

PREISLISTE  
FÜR  
FOTO-HÄNDLER

Gültig ab Januar 1968

Anderungen vorbehalten

Den in dieser Liste enthaltenen Warenpreisen  
sind noch 10% Mehrwertsteuer hinzuzufügen

*bestw. 11%*

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

**Siemens-Projektor »2000«**

zur Wiedergabe von unvertonen 16-mm-Filmen.

Die nachträgliche Erweiterung zum Tonfilm-Projektor ist möglich.

Gegenstand	Sachnummer	Warenpreis DM
<b>Siemens-Projektor »2000«</b> VDE geprüft, mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rück- spulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motor- abschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor	S 27411-A 1-A 1	1392,—
Lampe 500 Watt, 100 Volt	W 27472-Z 1-A 5	31,36
Vorwiderstand 220 V/500 W	Sf. WD 6.28	17,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm Projektor »2000«	W 27471-Z 1-A 4	128,—
		1568,36
Tragkoffer für Projektor »2000«, verschießbar, mit 1 Traggriff	W 27483-Z 1-A 1	60,—
<b>Filmeinfädel-Vorrichtung</b> zum Tonprojektor »2000« (ab Baujahr 1963)	S 27489-A 1-A 1	122,—
<b>Siemens-Projektor »2000« St</b> für Stillstandsprojektion und Einzelbild- schaltung, mit sichtbarem Rücklauf, moto- rischer Rückspulung, Druckknopf für Kurz- anlauf, Motorabschirmung und umstell- barer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbe- reitet für Ausbau zum Tonfilmprojektor, je- doch nicht mit Zweiband-Magnettonlaufwerk		
für 220-240 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 1	2682,—
für 110-125 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 2	2682,—
Fernschalttaste mit 2 m Kabel für 220-240 V Netzspannung	Sf. Z 6.12	115,—
für 110-125 V Netzspannung	Sf. Z 6.12a	115,—
Verlängerungskabel für Fernschalttaste, 15 m	Sf. Z 6.12b	80,—
Tragkoffer für Projektor »2000« St	W 27483-Z 5-A 1	100,—
Halterung zur Befestigung des Bildzählers am Stillstandprojektor	Sf. Z 6.11	37,—
Nachträglicher Umbau eines Projektors »2000« in einen Stillstandprojektor		1390,—
Nachträglicher Umbau eines Tonfilm- Projektors »2000« in einen Stillstand- projektor (ohne Modernisierungsarbeiten und Reparaturen)		1623,—

Gegenstand	Sachnummer	Warenpreis DM
<b>Siemens-Projektor »2000« SYNC</b> mit Synchronmotor für 24 und 25 B/sec mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rück- spulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motor- abschirmung und fester Zweiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilmpro- jektor	S 27411-A 7-A 1 S 27411-A 7-A 2	2831,— 2831,—
		für 220 V/50 Hz für 117 V/60 Hz
Bildzähler für Projektor mit Synchronmotor	S 27489-A 2-A 2	133,—
Tragkoffer für Tonfilmprojektor »2000« mit Synchronmotor	W 27483-Z 6-A 1	177,—
<b>Siemens-Projektor »2000« MARC</b> für Lampe Marc 300 mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rück- spulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motor- abschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor für Licht- und Ma- gnetton- <b>Wiedergabe</b>	S 27411-A 9-A 1	2660,—
Stromversorgung für Lampe Marc 300 (mit eingebautem Betriebsstundenzähler)	S 27419-A 1-A 1	2945,—
<b>Siemens Zielkontrolleinrichtung</b> Siemens-Projektor »2000« St für Stillstandsprojektion und Einzelbild- schaltung, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor		
für 220-240 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 1	2682,—
für 110-125 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 2	2682,—
Steuerteil zur elektro-akustischen Aus- lösung der Stillstandsprojektion und Relaissteuerung der Projektionswand	Sf. V 6.3	1230,—
Zielprojektionsgestell mit Verbindungs- kabel zum Steuerteil, mit einer Rolle Projektionspapier	Sf. Z 6.10	7657,—
Rolle Projektionspapier für Zielprojektionsgestell (ca. 80 kg)	Smf. Ve. 3036a	je kg 2,45
Verbindungskabel zwischen Stillstand- projektor und Steuerteil (bei Tonfilmprojektoren erforderlich)	Sf. KB 6.15	81,—

## Projektor-Zubehör

Gegenstand	Sachnummer	Warenpreis DM
<b>Objektive</b>		
Astro-Kino-Color IV 1:1,8/25 mm	W 27471-Z 1-A 2	95,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,4/35 mm	W 27471-Z 1-A 3	141,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,4/50 mm	W 27471-Z 1-A 4	128,—
Astro-Kino-Color V 1:1,25/50 mm	W 27471-Z 1-A 5	183,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,5/65 mm	W 27471-Z 1-A 6	124,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,6/75 mm	W 27471-Z 1-A 7	187,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,6/85 mm	W 27471-Z 1-A 8	205,—
Astro-Kino-Color IV 1:1,8/100 mm	W 27471-Z 1-A 9	308,—
Siemens Zoom 16 1:1,6/35-65 mm	W 27471-Z 2-A 2	350,—
Anamorphot 32/2X, Cinemascope	W 27471-Z 3-A 1	auf Anfrage
Halterung für Anamorphote für Objektive 50-75 mm	S 27479-A 1-A 1	56,—
Umkehrspiegel für Objektive 25-65 mm	Smf. entw. 7b	136,—
<b>Lampen für Projektor »2000«</b>		
375 W - 5 A (75 V)	W 27472-Z 1-A 4	25,45
500 W - 5 A (100 V)	Z 1-A 5	31,36
750 W - 7,5 A (100 V)	Z 1-A 6	40,—
1000 W - 10 A (100 V)	Z 1-A 7	46,81
Lampe Marc 300	W 27472-Z 2-A 1	185,—
Auswechselbare Vorwiderstände für Lampen 375-1000 W	Sf. WD6. 11...6.50	17,—
<b>Transformatoren</b>		
Trafo VTG 100, 1000 VA prim. 110/125/220/240 V, sek. 240/220/125/110 V	Smf. Lag. 306/1	148,—
Trafo VTG 200, 2000 VA prim. 110/125/220/240 V, sek. 240/220/125/110 V	Smf. Lag. 306/2	110,—
Regeltrafo »Regelfix«, 1500 VA prim. 90-240 V, sek. 0-150 V	Smf. Lag. 306/4	auf Anfrage
2 m Netzanschlußleitung für »Regelfix«	C 27195-F 3-C 1	6,37
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule <sup>1)</sup>	Fot. kino. 14, Tz. 155	84,—
Endloswicklung für 150 m/16-mm-Film	Sf. SP 6.1	274,—

<sup>1)</sup> Auch für Tonfilm-Projektoren außer Ausführung Z und ZE

Gegenstand	Sachnummer	Warenpreis DM
Zubehörkoffer, Vulkanfiber, verschließbar, leer, für 600-m-Umroller, Klebepresse, Wartungs-Zubehör, Lampen, Widerstände und ähnliches	Sf. TK 68.1	50,—
<b>Wartungszubehör für Siemens-Projektor »2000«</b>		
1 Plastik-Tasche	1 Staubtuch	
1 Spannungsprüfer	1 Putzleder f. Objektiv	
1 Filmkanalreiniger	1 Schraubenzieher	
2 Magnetkopfreiniger	2 Motorabschaltkohlen	
1 Staubpinsel	2 Keilriemen	
	S 27492-A 1-A 1	21,—

## Klebepresse, Umroller, Filmspule

Gegenstand	Sachnummer	Warenpreis DM
Siemens-Klebepresse für 8/16-mm-Film	Sf. ZK 68.1	54,—
Siemens-Umroller für Spulen bis 600 m 8/16-mm-Film	Sf. ZU 68.2	166,—
Siemens-Filmspule für 16-mm-Film für 120 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 6.120	7,—

## Zubehör für Ton-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand	Sachnummer	Warenpreis DM
Supernieren-Mikrofon (hoch- und niederohmig)	W 27439-Z 6-A 1	92,—
Mikrofon-Kabelübertrager mit 5 m Verlän- gerungskabel (wird bei Röhrenverstärkern bei Verwendung von Verlängerungskabeln benötigt)	W 27439-Z 4-A 1	30,—
Mikrofon-Verlängerungskabel 7,5 m	W 27439-Z 5-A 1	16,—
Mikrofon-Stativ, zusammenlegbar	W 27439-Z 3-A 1	53,—
Bildzähleinrichtung für Projektor »2000«	S 27489-A 2-A 1	133,—
Anschlußsnur mit Handstecker für den Betrieb eines Universal-Verstärkers Sf. V 6.7 ohne Projektor in Verbindung mit Mikrofon, Plattenspieler und Tonbandgerät	Sf. VZ 6.3	36,—
dto. für 12-W-Wiedergabeverstärker	S 27439-A 5-A 1	36,—

# Siemens-Tonfilm-Projektor »2000«

Übersicht der Bausteine, Betriebsarten, Leistungen und Preise

			für Wiedergabe von 16-mm-Lichttonfilmen			für Wiedergabe von 16-mm-Lichttonfilmen und 16-mm-Filmen mit 2,4 mm und 1,3 mm Magnettonspur						für Lichttonwiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit				für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit perforiertem Magnettonfilm			für Lichttonwiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit			
												2,4 mm Vollspur, 1,3 mm Halbspur				16 mm			16 mm			
Ausführung			L 101	L 102	L 103	LM 201	LM 202	LM 203	LM 204	LM 205	LM 206	LM 207	MA 301	MA 302	MA 303	MA 304	Z 401	Z 402	Z 403	ZE 501	ZE 502	ZE 503
Gegenstand	Sachnummer	Warenpreis DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
Projektor »2000«	S 27411-A 1-A 1	1392,—	1392	1392		1392	1392	1392						1392			1392			1392		
Projektor »2000« St	220-240 V 110-125 V S 27411-A 6-A 1 S 27411-A 6-A 2	2682,—							2682					2682								
Projektor »2000« SYNC	220 V/50 Hz 117 V/60 Hz S 27411-A 7-A 1 S 27411-A 7-A 2	2831,—								2831					2831		2831				2831	
Vorwiderstand für Lampe 75 + 100 V *	Sf. WD . . . .	17,—	17	17		17	17	17	17	17				17	17	17	17	17	✓ 17	17		
Projektor »2000« MARC	S 27411-A 9-A 1	2660,—			2660							2660	2660					2660				2660
Stromversorgung 110-240 V	S 27419-A 1-A 1	2945,—			2945								2945	2945				2945				2945
Lampe Marc 300	W 27472-Z2-A 1	185,—			185								185	185				185				185
Standard Objektiv Astro-Kino-Color 1:1,4/50 mm *	W 27471-Z1-A 4	128,—	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	✓ 128	128	128	128
Lichttonlaufwerk	S 27432-A 1-A 1	532,—	532	532	532																	
Licht-Magnettonlaufwerk	S 27432-A 2-A 1	798,—				798	798						798									
Licht-Magnettonlaufwerk	Sf. TL 6.8	798,—						798	798	798			798	798	798					798	798	798
Zweiband-Magnettonlaufwerk 16 mm	Sf. TL 6.15	1563,—														1563	1563	1563	1563	1563	1563	1563
Verkabelung f. 12-W-Wiedergabeverstärker	Sf. KB 6.17	36,—		36	36		36					36										
Verkabelung f. 15-W-Universalverstärker	Sf. KB 6.8	25,—						25	25	25			25	25	25					25	25	25
7,5-W-Sockelverstärker	S 27433-A 8-A 1	698,—	698			698																
12-W-Wiedergabeverstärker	S 27433-A 7-A 1	950,—		950	950		950					950										
15-W-Universalverstärker	Sf. V 6.7	1207,—						1207	1207	1207			1207	1207	1207					1207	1207	1207
Magnetton-Aufnahmestufe f. SF.V 6.7	Sf. MZ 6.3	304,—											304	304	304					304	304	304
Magnetton-Aufnahmeverriegelung	S 27439-A 1-B 1	22,—											22	22	22					22	22	22
Zusammen:			2767	3055	7436	3033	3321	3567	4857	5006	7702	7948	3532	3893	5183	5332	4658	6097	8713	5456	6895	9511
dazu Lautsprecher und Tragkoffer nach Wahl:																						
Projektor koffer mit 10-W-Lautsprecher (für Ein-Koffer-Anlage, bei der kein zusätzlicher Tragkoffer benötigt wird)	Normalausführung Spezialausführung S 27434-A 1-A 1 S 27434-A 2-A 1	257,—	257			257																
15-W-Kofferlautsprecher (c) by Siemens	Normalausführung Spezialausführung Anthrazit S 27434-A 3-A 1 S 27434-A 4-A 1 S 27434-A 3-A 2	340,—	340	340	340	340	340				340		340									

Projektor »2000«, grau, mit Licht-Magnettonlaufwerk  
12-W-Sockelverstärker, Magnettonaufnahmestufe, Vorwiderstand und Objektiv

Projektor »2000« MARC	S 27411-A 9-A 1	2660,—			2660						2660	2660							2660	2660		
Stromversorgung 110-240 V	S 27419-A 1-A 1	2945,—			2945						2945	2945							2945	2945		
Lampe Marc 300	W 27472-Z 2-A 1	185,—			185						185	185							185	185		
Standard Objektiv Astro-Kino-Color 1:1,4/50 mm *	W 27471-Z 1-A 4	128,—	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		128	128	128	128	128	128	128	128	128
Lichttonlaufwerk	S 27432-A 1-A 1	532,—	532	532	532																	
Licht-Magnettonlaufwerk	S 27432-A 2-A 1	798,—				798	798					798										
Licht-Magnettonlaufwerk	Sf. TL 6.8	798,—					798	798	798					798	798				798	798	798	
Zweiband-Magnettonlaufwerk 16 mm	Sf. TL 6.15	1563,—												1563	1563	1563			1563	1563	1563	
Verkabelung f. 12-W-Wiedergabeverstärker	Sf. KB 6.17	36,—		36	36			36				36										
Verkabelung f. 15-W-Universalverstärker	Sf. KB 6.8	25,—						25	25	25				25	25	25			25	25	25	
5-W-Sockelverstärker	S 27433-A 8-A 1	698,—	698			698																
2-W-Wiedergabeverstärker	S 27433-A 7-A 1	950,—		950	950			950				950										
5-W-Universalverstärker	Sf. V 6.7	1207,—						1207	1207	1207				1207	1207	1207			1207	1207	1207	
Magnetton-Aufnahmestufe f. SF.V 6.7	Sf. MZ 6.3	304,—												304	304	304			304	304	304	
Magnetton-Aufnahmeverriegelung	S 27439-A 1-B 1	22,—												22	22	22			22	22	22	
Zusammen:			2767	3055	7436	3033	3321	3567	4857	5006	7702	7948	3532	3893	5183	5332	4658	6097	8713	5456	6895	9511
Lautsprecher und Tragkoffer nach Wahl:																						
Projektor mit 10-W-Lautsprecher für Ein-Koffer-Anlage, bei der kein zusätzlicher Tragkoffer benötigt wird)	Normalausführung Spezialausführung S27434-A1-A1 S27434-A2-A1	257,—	257			257																
5-W-Kofferlautsprecher	Normalausführung Spezialausführung Anthrazit S27434-A3-A1 S27434-A4-A1 S27434-A3-A2	340,—	340	340	340	340	340				340	340										
5-W-Konzert-Lautsprecher in Kofferform	S27434-A5-A1	608,—		608	608		608	608	608	608	608	608		608	608	608	608	608	608	608	608	608
10-W-Lautsprecher-Kombination in Kofferform	Sf. L 6.4	708,—		708	708		708	708	708	708	708	708		708	708	708	708	708	708	708	708	708
Tragkoffer für Tonprojektor mit 7,5-W-Verstärker sowie ohne Verstärker, Fiber	W27483-Z1-A1	60,—	60	60		60	60															
Ido., Spezialausführung	W27483-Z5-A1	100,—	100			100																
Tragkoffer f. Tonprojektor m. 12-W-Verstärker	W27483-Z4-A1	140,—		140	140			140				140										
Tragkoffer f. Tonprojektor MA 301 (anthrazit)	W27483-Z3-A1	154,—											154									
Tragkoffer f. Tonprojektor m. 15-W-Uni-Verst.	Sf. TK 6.1	154,—					154	154				154		154	154							
Tragkoffer f. Tonprojektor m. Zweibandlaufwerk	Sf. TK 6.2	124,—														124		124	124		124	124
Tragkoffer f. 15-W-Uni-Verst. m. Aufnahmestufe	Sf. TK 6.3	128,—								128						128	128	128	128	128	128	128
Tragkoffer f. Tonprojektor m. Synchronmotor	W27483-Z6-A1	177,—								177						177		177			177	177

Projektor »2000«, grau, mit Licht-Magnettonlaufwerk, Sockelverstärker, Magnettonaufnahmestufe, Vorwiderstand und Objektiv

Lampen 75 + 100 Volt sowie Objektive anderer Brennweiten siehe unter Projektor-Zubehör.

*1 Lampe*  
5.708,-  
31,36  
5.739,36     2 1190 MW 16.