



8- und 16-mm-Filmgeräte und Zubehör

PREISLISTE FÜR FOTO-HÄNDLER

Gültig ab Februar 1966

Änderungen vorbehalten

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

(c) by Siemens

Siemens-Projektor »800«

zur Wiedergabe von unvertonen 8-mm-Filmen

Die nachträgliche Erweiterung für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe ist möglich.

Gegenstand	Typ	Preis DM
Siemens-Projektor »800« mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Pilotlicht, auswechselbarer Zwei- und Dreiflügelblende, Asynchronmotor 220 V, für Spulen bis 240 m 8-mm-Film, vorbereitet für Magnetton-Ausbau	Sf. P 8.6	540,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8.1	40,—*)
Siemens-Filmspule für 120 m/8-mm-Film in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.120	8,—*)
Projektor »800« ohne Lampe		588,—*)
Tragkoffer für Projektor »800«	Sf. TK 8.1	20,—*)

Siemens-Projektor »800«

für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand	Typ	Preis DM
Siemens-Projektor »800«	Sf. P 8.6	540,—*)
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8.1	40,—*)
Siemens-Filmspule für 120 m/8-mm-Film in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.120	8,—*)
Projektor »800« ohne Lampe		588,—*)
Magnetton-Zweibandlaufwerk, angebaut	Sf. TL 8.2	640,—*)
2-Watt-Verstärker	Sf. V 8.2	530,—*)
Tragkoffer mit 3-Watt-Lautsprecher	Sf. L 8.2	220,—*)
		1978,—*)

Lampe und andere Bestückung siehe Zubehör

download von www.olafs-16mm-kino.de

Siemens-Projektor »2000«
zur Wiedergabe von unvertonten 16-mm-Filmen
Die nachträgliche Erweiterung für Lichtton-Wiedergabe
sowie Magnetton-Aufnahme und Wiedergabe ist möglich.

Gegenstand	Typ	Preis DM
------------	-----	-------------

Siemens-Projektor »2000« mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rück- spulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motor- abschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor	Sf. P 6.11	1390,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm Vorwiderstand 220 V/500 W	Sf. OP 6.9	115,—
Projektor »2000« ohne Lampe	Sf. WD 6.28	13,—
Tragkoffer für Projektor »2000« verschleißbar, mit 1 Tragriff (auch für Projektor mit Tonlaufwerk geeignet)	W 27483-Z-1-A 1	65,—

Verlängerungsarm für 1200-m-Spule, passend zum Aufwickelarm ¹⁾	Sf. SP 8.60	5,—*
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule, passend zum Abwickelarm ¹⁾	Sf. OP 8.2	20,—*
Endloswicklung für 150 m/16-mm-Film Zubehökoffer, Vulkanfaser, Klebpresse, Wartungs-Zubehör, verschleißbar, leer, für 600-m-Umroller, Lampen, Widerstände u. ä.	A 2 - B 70	35,—

Wartungs-Zubehör für Siemens-Projektor »2000«	Sf. TK 68.1	47,—
1 Plastik-Tasche 1 Putzleder für Objektiv 1 Spannungsprüfer 1 Filmkanalreiniger 1 Schraubenzieher 2 Magnetkoptreiniger 2 Motorabschaltkohlen 1 Staubinsel 2 Keilriemen	S 27492-A-1-A 1	22,—

Objektive	Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,4/18 mm	Sf. OP 8.5	56,—*
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm	Sf. OP 8.1	40,—*	
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,6/35 mm	Sf. OP 8.4	98,—*	
Isco-Variogon 1:1,6/15-25 mm	Sf. OP 8.7	190,—	

12 V/100 W Ellipsoid-Reflektorlampe für Projektor »800«	Sf. LP 8.1	27,50
Tragkoffer für Projektor »800«	Sf. TK 8.1	20,—*
Siemens-Klebpresse für 8/16-mm-Film	Sf. ZK 68.1	46,—*
Siemens-Umroller für Spulen bis 600 m 8/16-mm-Film	Sf. ZU 68.2	125,—*

Verlängerungsarm für 240-m-Spulen zum Zweibandlaufwerk (pro Gerät werden 2 Verlängerungsarme benötigt)	C 27099- A 2 - B 70	35,—
Halterung für Iscomorphot 8/1,5X	Sf. OP 8.3	20,—*
Halterung für Moller-Anamorphot 19/1,5X	Sf. OP 8.2	20,—*
Siemens-Filmspulen für 8-mm-Film für 60 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.60	5,—*
für 120 m in Aufbewahrungsdose	Sf. SP 8.120	8,—*

Gegenstand

Typ

Preis
DM

Objektive

Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,4/18 mm
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5/22 mm
Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,6/35 mm
Isco-Variogon 1:1,6/15-25 mm

12 V/100 W Ellipsoid-Reflektorlampe
für Projektor »800«

Tragkoffer für Projektor »800«

Siemens-Klebpresse
für 8/16-mm-Film

Siemens-Umroller für Spulen bis
600 m 8/16-mm-Film

Siemens-Filmspulen für 8-mm-Film

für 60 m in Aufbewahrungsdose

für 120 m in Aufbewahrungsdose

Halterung für Moller-Anamorphot 19/1,5X

Halterung für Iscomorphot 8/1,5X

Verlängerungsarm für 240-m-Spulen zum
Zweibandlaufwerk

(pro Gerät werden 2 Verlängerungsarme
benötigt)

Zur Beachtung

Die in dieser Liste mit einem *) versehenen Preise sind gebundene Preise. Die
übrigen Preise sind keine gebundenen Preise. Unseren Lieferungen liegen die
allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie
zugrunde.

Gegenstand

Typ

Preis
DM

Siemens-Projektor »2000«

zur Wiedergabe von unvertonten 16-mm-Filmen

Die nachträgliche Erweiterung für Lichtton-Wiedergabe

sowie Magnetton-Aufnahme und Wiedergabe ist möglich.

Siemens-Projektor »2000«
mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rück-
spulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motor-
abschirmung und umstellbarer Zwei- und
Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau
zum Tonfilm-Projektor

Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm
Vorwiderstand 220 V/500 W

Projektor »2000« ohne Lampe

Tragkoffer für Projektor »2000«
verschleißbar, mit 1 Tragriff
(auch für Projektor mit Tonlaufwerk
geeignet)

Projektor-Zubehör

Verlängerungsarm für 1200-m-Spule,
passend zum Aufwickelarm¹⁾

Verlängerungsarm für 1200-m-Spule,
passend zum Abwickelarm¹⁾

Endloswicklung für 150 m/16-mm-Film
Zubehökoffer, Vulkanfaser,
Klebpresse, Wartungs-Zubehör,
verschleißbar, leer, für 600-m-Umroller,
Lampen, Widerstände u. ä.

Wartungs-Zubehör
für Siemens-Projektor »2000«

1 Plastik-Tasche
1 Putzleder für Objektiv
1 Spannungsprüfer
1 Filmkanalreiniger
1 Schraubenzieher
2 Magnetkoptreiniger
2 Motorabschaltkohlen
1 Staubinsel
2 Keilriemen

*) Auch für Tonfilm-Projektoren außer Ausführung Z und ZE
Lampen und andere Bestückung siehe Zubehör

Zubehör	Gegenstand	Typ	Preis DM
Objektive, Lampen, Widerstände	Objektive	Astro-Kino-Color IV 1:1,8/25 mm	260,—
		Astro-Kino-Color IV 1:1,4/35 mm	
		Astro-Kino-Color IV 1:1,4/50 mm	
		Astro-Kino-Color V 1:1,25/50 mm	
		Astro-Kino-Color IV 1:1,5/65 mm	
		Astro-Kino-Color IV 1:1,6/75 mm	
		Astro-Kino-Color IV 1:1,6/85 mm	
		Astro-Kino-Color IV 1:1,8/100 mm	
	Schacht-Travenon 1:1,5/30-50 mm		6,—
Anamorphot 32/2X, Cinemascope	Anamorphot 32/1,5X		
Halterung für Anamorphote	Umkehrspiegel für Objektive	f = 2,5 bis 6,5 cm	
	Lampen für Projektor »2000«	375 W - 5 A (75 V)	
		500 W - 5 A (100 V)	
		750 W - 7,5 A (100 V)	
		1000 W - 10 A (100 V)	
Auswechselbare Vorwiderstände		für eine Netzspannung von 95 bis 250 V	
		je nach Watt- und Voltzahl	
Transformatoren	Trafo VTG 100, 1000 VA	prim. 110/125/220/240 V, sek. 240/220/125/110 V	
	Trafo VTG 200, 2000 VA	prim. 110/125/220/240 V, sek. 240/220/125/110 V	
	Regeltrafa »Regeltrix«, 1500 VA	prim. 90-240 V, sek. 0-150 V	
	2 m Netzanschlußleitung für »Regeltrix«		
Klebpresse, Umröller, Filmspulen	Siemens-Klebpresse	für 8/16-mm-Film	
	Siemens-Umröller für Spulen	bis 600 m 8/16-mm-Film	
	Siemens-Filmspulen für 16-mm-Film	für 120 m in Aufbewahrungsdose	
		für 240 m in Aufbewahrungsdose	
	Sf. ZK 68.1	46,—*	
	Sf. ZU 68.2	125,—*	
	Sf. SP 6.120	8,—*	
	Sf. SP 6.240	12,—*	
	Sf. E 6.3		50,—
		Umbausatz zur Erweiterung des Lichttonlaufwerks Sf. TL 6,7 zum Licht-Magnetonlaufwerk Sf. TL 6,8 (ausschließlich Montagekosten)	50,—
		Umbausatz zur Erweiterung des Licht-Magnetonlaufwerks Sf. TL 6,8 zum Licht-Magnetonlaufwerk Sf. TL 6,9 (ausschließlich Montagekosten)	50,—
		Magneton-Wiedergabezusätze und Umbausätze sowie Ersatzteile für ältere Geräte	—
		Broschüre „Praxis der Schmalfilmvertonung“ von Peter Stüber	—
	Sf. E 6.1	161,—	—
	auf Anfrage		—
		Anamorphot 32/2X, Cinemascope	540,—
	Sf. Lag. 302/1		420,—
	Sf. Ve 3037a		53,—
	Sf. entw. 7b		130,—
	Fot. Ip. 7b		28,—
		375 W - 5 A (75 V)	34,50
		500 W - 5 A (100 V)	44,—
		750 W - 7,5 A (100 V)	51,50
		1000 W - 10 A (100 V)	11,—
		je nach Watt- und Voltzahl	13,—

Zubehör

Zubehör

Auch Siemens-Registriergeräte mit Zubehör gehören zu unserem Verkaufsprogramm. Preise auf Anfrage

**Siemens-Projektor »2000«
für Stillstandprojektion und Einzelbildschaltung**

Gegenstand	Typ	Preis DM
Siemens-Projektor »2000« mit Szenenwiederholung, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende		
für 220-240 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 1	2450,—
für 110-125 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 2	2450,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm	Sf. OP 6.9	115,—
Vorwiderstand 220 V – 500 W	Sf. WD 6.28	13,—
Fernschalttaste mit 2 m Kabel		
für 220-240 V Netzspannung	Sf. Z 6.12	96,—
für 110-125 V Netzspannung	Sf. Z 6.12a	96,—
Verlängerungskabel für Fernschalttaste, 15 m	Sf. Z 6.12b	50,—
Stillstandprojektor ohne Lampe ¹⁾		2724,—
Tragkoffer für obiges Gerät (auch für Projektor mit Tonlaufwerk)	Sf. TK 6.5	110,—
Halterung zur Befestigung des Bildzählers am Stillstandprojektor	Sf. Z 6.11	21,—
Taktschalter für automatische Einzelbildfolge in 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 und 10 Sekunden		auf Anfrage

¹⁾ Der Stillstandprojektor kann auch mit Tonzusatz geliefert werden, jedoch nicht mit Zweiband-Magnettonlaufwerk

Lampen und andere Bestückung siehe Zubehör

Zubehör für Ton-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand	Typ	Preis DM
Richt-Mikrofon (hoch- u. niederohmig)	W 27439-Z 1-A 2	88,—
Mikrofon-Kabelübertrager mit 5 m Verlängerungskabel (Kabelübertrager nur bei Verwendung von Verlängerungskabeln)	W 27439-Z 4-A 1	25,—
Mikrofon-Verlängerungskabel 7,5 m	W 27439-Z 5-A 1	13,50
Mikrofon-Verlängerungskabel 10 m	Sf. ZM 6.6	17,50
Mikrofon-Stativ, zusammenlegbar	W 27439-Z 3-A 1	46,—
Bildzähleinrichtung für Projektor »2000«	Sf. Z 6.1	103,—
Umschaltvorrichtung für den Betrieb von 2 Lichttonfilm-Projektoren in Verbindung mit einem Verstärker Sf. V 6.4, Sf. V 6.5 oder Sf. V 6.7 für pausenlose Vorführung	Sf. VZ 6.2a	265,—
Anschlußschnur mit Handstecker für den Betrieb eines Untersatz-Verstärkers Sf. V 6.4, Sf. V 6.5 oder Sf. V 6.7 ohne Tonfilmprojektor in Verbindung mit Mikrofon, Plattenspieler und Tonbandgerät	Sf. VZ 6.3	38,—
dto. für 12-W-Wiedergabeverstärker	S 27439-A 5-A 1	38,—
120 m Agfa Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/27	39,27
300 m Agfa Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/1	94,95
600 m Agfa Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/21	205,40
300 m Agfa Magnetfilm 16 mm, perforiert, auf Spezialspule mit Blechkassette	Sf. Lag. 500/22	125,85
Büchse mit 4 Rollen à 305 m Ferrania-Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Kern	W 27539-Z 1-A 1	268,40
Büchse mit 4 Rollen à 120 m Ferrania-Magnetfilm 8 mm, perforiert, auf Kern	W 27539-Z 1-A 3	105,60

Die Aufnahme und Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretung, wie z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger usw. gestattet. Zur Überspielung von Schallplatten ist außerdem das Einverständnis der Schallplattenhersteller erforderlich.

1	3078	3267	3535	3309	3554	3857	3948	4366	4471	3477	3745	4170	4691	4796	5243	5348	5543	5648	6083	6188	6383	6488
2																						
5																						
0																						
5																						
0																						
3																						
5																						
0																						
1																						
SLM	LM 1	LM 2	LM 10	LM 11	LM 12	LM 13	LM 6	LM 7	MA 1	MA 2	MA 10	MA 3	MA 4	Z 1	Z 2	Z 3	Z 4	ZE 1	ZE 2	ZE 3	ZE 4	
Ausführung SLM und LM 1-LM 13 für Wiedergabe von 16-mm-Lichtfilmen und 1,5 mm-Filmen mit 2,4 mm und 1,5 mm Magnettonspur									Ausführung MA 1-MA 10 für Lichttonwiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit 2,4 mm Vollspur, 1,5 mm Halbspur						Ausführung Z 1-Z 4 für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit perforiertem Magnettonfilm				Ausführung ZE 1-ZE 4 für Lichttonwiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit 2,4 mm Vollspur und 1,5 mm Halbspur und perforiertem Magnettonfilm			
840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390
115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
200	284	284	216	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745
162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162

mit 15 W-Kofferlautsprecher und Projektor-Tragkoffer (anthrazit)

Ausführung SL und L 1-L 13
für Wiedergabe
von 16-mm-Lichttonfilmen

Ausführung SLM u.
für Wiedergabe von
Filmen und 16-mm
2,4 mm und 1,3 mm

Gegenstand	Typ	Preis DM	Ausführung										SLM	LM 1	LM 2		
			SL	L 1	L 2	L 10	L 11	L 12	L 13	L 6	L 7	DM				DM	DM
Projektor »2000«	Sf. P 6.11	1390,—	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390
Objektiv 1:1,4/50 mm	Sf. OP 6.9	115,—	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Vorwiderstand 220 V/500 W	Sf. WD 6.28	13,—	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Lichttonlaufwerk	Sf. TL 6.7	560,—		560	560								560	560			
Lichttonlaufwerk	Sf. TL 6.10	560,—	560														
Lichttonlaufwerk	S 27432-A 1-A 1	560,—				560	560	560	560								
Licht-Magnettonlaufwerk	Sf. TL 6.8	840,—															840
Licht-Magnettonlaufwerk	Sf. TL 6.11	840,—														840	
Licht-Magnettonlaufwerk	S 27432-A 2-A 1	840,—															
Zweiband-Magnettonlaufwerk 8 mm	Sf. TL 6.14	1300,—															
Zweiband-Magnettonlaufwerk 16 mm	Sf. TL 6.15	1600,—															
Verkabelung f. 15-W-Uni-Verst.	Sf. KB 6.8	26,—											26	26			
Verkabelung f. 12-W-Wiedergabeverstärker	Sf. KB 6.17	38,—								38	38						
2-W-Sockelverstärker	Sf. V 6.10	520,—	520													520	
5-W-Kombinationsverstärker	Sf. V 6.6	625,—		625	625												625
7,5-W-Sockelverstärker	S 27433-A 8-A 1	735,—				735	735										
12-W-Wiedergabeverstärker	S 27433-A 7-A 1	1000,—								1000	1000						
15-W-Universalverstärker*)	Sf. V 6.7	1180,—											1180	1180			
Magnetton-Aufnahmestufe f. V 6.6**)	Sf. MZ 6.4	210,—															
Magnetton-Aufnahmestufe f. V 6.7**)	Sf. MZ 6.3	302,—															
Magnetton-Aufnahmeverriegelung	Sf. MZ 6.7	23,—															
Projektor koffer für SL + SLM mit 10-W-Speziallautsprecher	Sf. L 6.10	200,—	200													200	
6-W-Lautsprecher im Projektor koffer	Sf. L 6.3a	284,—		284													284
Projektor koffer mit 10-W-Speziallautsprecher für Tonprojektor m. 7,5-W-Verstärker, Normalausführung	S 27434-A 1-A 1	216,—															
dto., Spezialausführung	S 27434-A 2-A 1	216,—				216											
15-W-Kofferlautsprecher, Normalausführung	S 27434-A 3-A 1	390,—			390						390						
15-W-Kofferlautsprecher, Spezialausführung	S 27434-A 4-A 1	356,—					356	356									
15-W-Kofferlautsprecher mit besonders hohem Wirkungsgrad	Sf. L 6.1	640,—										640					
30-W-Lautsprecher-Kombination in Kofferform	Sf. L 6.4	745,—												745			
Tragkoffer für Tonprojektor mit 2- oder 7,5-W-Verstärker sowie ohne Verst. (Fiber)	W 27483-Z 1-A 1	63,—															
dto., Spezialausführung	W 27483-Z 5-A 1	105,—						105	105								
Tragkoffer f. Tonprojektor m. 12-W-Verstärker	W 27483-Z 4-A 1	162,—									162						
Tragkoffer f. Tonprojektor m. 15-W-Uni-Verst.	Sf. TK 6.1	162,—										162	162				
Tragkoffer f. Tonprojektor m. Zweiband-Laufwerk	Sf. TK 6.2	119,—															
Tragkoffer f. 15-W-Verstärker m. Aufnahmestufe	Sf. TK 6.3	135,—															
Tragkoffer f. Projektor m. Tonlaufwerk u. 5-W-Kombi-Verst.	Sf. TK 6.4	162,—			162												
Gesamtpreis (ohne Lampe) DM			2798	2987	3255	3029	3274	3577	3668	4086	4191	3078	3267				

Lampe und andere Bestückung siehe Zubehör

*) Mit Schaltung für Überspielen von Lichtton auf Magnetton
**) Mit Trickschaltung für magnetisches Mischen