



Siemens-Projektor »2000«

zur Wiedergabe von unvertonten 16-mm-Filmen.
Die nachträgliche Erweiterung zum Tonfilm-Projektor ist möglich.

Gegenstand	Sachnummer	Warenpreis DM
Siemens-Projektor »2000« VDE geprüft, mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor	S 27411-A 1-A 1	1392,—
Lampe 500 Watt, 100 Volt	W 27472-Z 1-A 5	31,36
Vorwiderstand 220 V/500 W	Sf. WD 6.28	17,—
Objektiv Astro-Kino-Color IV 1 : 1,4/50 mm	W 27471-Z 1-A 4	128,—
Projektor »2000«		1568,36
Tragkoffer für Projektor »2000«, verschließbar, mit 1 Traggriff	W 27483-Z 1-A 1	60,—
Filmeinfädel-Vorrichtung zum Tonprojektor »2000« (ab Baujahr 1963)	S 27489-A 1-A 1	122,—
Siemens-Projektor »2000« St für Stillstandsprojektion und Einzelbildschaltung, mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilmprojektor, jedoch nicht mit Zweiband-Magnettonlaufwerk		
für 220-240 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 1	2682,—
für 110-125 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 2	2682,—
Fernschalttaste mit 2 m Kabel		
für 220-240 V Netzspannung	Sf. Z 6.12	115,—
für 110-125 V Netzspannung	Sf. Z 6.12a	115,—
Verlängerungskabel für Fernschalttaste, 15 m	Sf. Z 6.12b	80,—
Tragkoffer für Projektor »2000« St	W 27483-Z 5-A 1	100,—
Halterung zur Befestigung des Bildzählers am Stillstandprojektor	Sf. Z 6.11	37,—
Nachträglicher Umbau eines Projektors »2000« in einen Stillstandprojektor		1390,—
Nachträglicher Umbau eines Tonfilm-Projektors »2000« in einen Stillstandprojektor (ohne Modernisierungsarbeiten und Reparaturen)		1623,—

Gegenstand	Sachnummer	Warenpreis DM
Siemens-Projektor »2000« SYNC mit Synchronmotor für 24 und 25 B/sec mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und fester Zweiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilmprojektor		
für 220 V/50 Hz	S 27411-A 7-A 1	2831,—
für 117 V/60 Hz	S 27411-A 7-A 2	2831,—
Bildzähler für Projektor mit Synchronmotor	S 27489-A 2-A 2	133,—
Tragkoffer für Tonfilmprojektor »2000« mit Synchronmotor	W 27483-Z 6-A 1	177,—
Siemens-Projektor »2000« MARC für Lampe Marc 300 mit sichtbarem Rücklauf, motorischer Rückspulung, Druckknopf für Kurzanlauf, Motorabschirmung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor für Licht- und Magnetton- Wiedergabe		
	S 27411-A 9-A 1	2660,—
Stromversorgung für Lampe Marc 300 (mit eingebautem Betriebsstundenzähler)	S 27419-A 1-A 1	2945,—
Siemens Zielkontrolleinrichtung Siemens-Projektor »2000« St für Stillstandprojektion und Einzelbildschaltung, vorbereitet für Ausbau zum Tonfilm-Projektor		
für 220-240 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 1	2682,—
für 110-125 V Netzspannung	S 27411-A 6-A 2	2682,—
Steuerteil zur elektro-akustischen Auslösung der Stillstandprojektion und Relaissteuerung der Projektionswand	Sf. V 6.3	1230,—
Zielprojektionsgestell mit Verbindungskabel zum Steuerteil, mit einer Rolle Projektionspapier	Sf. Z 6.10	7657,—
Rolle Projektionspapier für Zielprojektionsgestell (ca. 80 kg)	Smf. Ve. 3036a	je kg 2,45
Verbindungskabel zwischen Stillstandprojektor und Steuerteil (bei Tonfilmprojektoren erforderlich)	Sf. KB 6.15	81,—

**PREISLISTE
FÜR
FOTO-HÄNDLER**

Gültig ab Januar 1968

Änderungen vorbehalten

Sachnummer Warenpreis
DM

Sf. TK 68.1 50,—

S 27492-A 1-A 1 21,—

Sachnummer Warenpreis
DM

Sf. ZK 68.1 54,—

Sf. ZU 68.2 166,—

Sf. SP 6.120 7,—

Sachnummer Warenpreis
DM

W 27439-Z 6-A 1 92,—

W 27439-Z 4-A 1 30,—

W 27439-Z 5-A 1 16,—

W 27439-Z 3-A 1 53,—

S 27489-A 2-A 1 133,—

Sf. VZ 6.3 36,—

S 27439-A 5-A 1 36,—

Gegenstand

Umbausatz zur Erweiterung des Lichttonlaufwerks Sf. TL 6.7 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf. TL 6.8 (ausschließlich Montagekosten)

Umbausatz zur Erweiterung des Licht-Magnettonlaufwerks Sf. TL 6.8 zum Licht-Magnettonlaufwerk Sf. TL 6.9 = 0,8 mm Randspur (ausschließlich Montagekosten)

Umbausatz zur Erweiterung des Lichttonlaufwerks S 27432-A 1-A 1 zum Licht-Magnettonlaufwerk S 27432-A 2-A 1 sowie SF. TL 6.10 zum Sf. TL 6.11 (ausschließlich Montagekosten)

Magnetton-Wiedergabesätze und Umbausätze für ältere Geräte

Agfa-Magnetfilm

Ferrania-Magnetfilm

Sachnummer Warenpreis
DM

Sf. E 6.3 247,—

Sf. E 6.1 153,—

S 27491-A 2-C 1 266,—

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Alle angegebenen Warenpreise sind unverbindliche Richtpreise ohne Mehrwertsteuer.

Auch Projektoren für Super 8- und Single 8-Film sowie Siemens-Registriergeräte mit Zubehör gehören zu unserem Verkaufsprogramm.

Siemens-Tonfilm-Projektor »2000«

Übersicht der Bausteine, Betriebsarten, Leistungen und Preise

für Wiedergabe von 16-mm-Lichttonfilmen

für Wiedergabe von 16-mm-Lichttonfilmen und 16-mm-Filmen mit 2,4 mm und 1,3 mm Magnettonspur

für Lichttonwiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit

2,4 mm Vollspur, 1,3 mm Halbspur

für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit perforiertem Magnettonfilm

für Lichttonwiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit

2,4 mm Vollspur und 1,3 mm Halbspur und perforiertem Magnettonfilm

		Ausführung	für Wiedergabe von 16-mm-Lichttonfilmen			für Wiedergabe von 16-mm-Lichttonfilmen und 16-mm-Filmen mit 2,4 mm und 1,3 mm Magnettonspur						für Lichttonwiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit 2,4 mm Vollspur, 1,3 mm Halbspur				für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit perforiertem Magnettonfilm			für Lichttonwiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe mit 2,4 mm Vollspur und 1,3 mm Halbspur und perforiertem Magnettonfilm			
			16 mm			16 mm						16 mm				16 mm			16 mm			
			L 101	L 102	L 103	LM 201	LM 202	LM 203	LM 204	LM 205	LM 206	LM 207	MA 301	MA 302	MA 303	MA 304	Z 401	Z 402	Z 403	ZE 501	ZE 502	ZE 503
Gegenstand	Sachnummer	Warenpreis DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
Projektor »2000«	S 27411-A 1-A 1	1392,—	1392	1392		1392	1392	1392						1392			1392			1392		
Projektor »2000« St	220-240 V 110-125 V S 27411-A 6-A 1 S 27411-A 6-A 2	2682,—							2682					2682								
Projektor »2000« SYNC	220 V/50 Hz 117 V/60 Hz S 27411-A 7-A 1 S 27411-A 7-A 2	2831,—								2831					2831		2831				2831	
Vorwiderstand für Lampe 75 + 100 V *	Sf. WD	17,—	17	17		17	17	17	17	17				17	17	17	17	17		17	17	
Projektor »2000« MARC	S 27411-A 9-A 1	2660,—			2660							2660	2660						2660			2660
Stromversorgung 110-240 V	S 27419-A 1-A 1	2945,—			2945							2945	2945						2945			2945
Lampe Marc 300	W 27472-Z 2-A 1	185,—			185							185	185						185			185
Standard Objektiv Astro-Kino-Color 1:1,4/50 mm *	W 27471-Z 1-A 4	128,—	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Lichttonlaufwerk	S 27432-A 1-A 1	532,—	532	532	532																	
Licht-Magnettonlaufwerk	S 27432-A 2-A 1	798,—				798	798					798										
Licht-Magnettonlaufwerk	Sf. TL 6.8	798,—					798	798	798				798							798	798	798
Zweiband-Magnettonlaufwerk 16 mm	Sf. TL 6.15	1563,—															1563	1563	1563	1563	1563	1563
Verkabelung f. 12-W-Wiedergabeverstärker	Sf. KB 6.17	36,—		36	36		36					36										
Verkabelung f. 15-W-Universalverstärker	Sf. KB 6.8	25,—						25	25	25		25					25	25	25	25	25	25
7,5-W-Sockelverstärker	S 27433-A 8-A 1	698,—	698			698																
12-W-Wiedergabeverstärker	S 27433-A 7-A 1	950,—		950	950		950					950										
15-W-Universalverstärker	Sf. V 6.7	1207,—						1207	1207	1207		1207					1207	1207	1207	1207	1207	1207
Magnetton-Aufnahmestufe f. SF.V 6.7	Sf. MZ 6.3	304,—											304	304	304	304	304	304		304	304	
Magnetton-Aufnahmeverriegelung	S 27439-A 1-B 1	22,—											22	22	22	22	22	22		22	22	
Zusammen:			2767	3055	7436	3033	3321	3567	4857	5006	7702	7948	3532	3893	5183	5332	4658	6097	8713	5456	6895	9511
dazu Lautsprecher und Tragkoffer nach Wahl:																						
Projektor koffer mit 10-W-Lautsprecher (für Ein-Koffer-Anlage, bei der kein zusätzlicher Tragkoffer benötigt wird)	Normalausführung Spezialausführung S 27434-A 1-A 1 S 27434-A 2-A 1	257,—	257			257																
(c) by Siemens 15-W-Kofferlautsprecher	Normalausführung Spezialausführung Anthrazit S 27434-A 3-A 1 S 27434-A 4-A 1 S 27434-A 3-A 2	340,—	340	340	340	340	340				340		340									

Projektor »2000«, grau, mit Licht-Magnettonlaufwerk
12-W-Sockelverstärker, Magnettonaufnahmestufe, Vorwiderstand und Objektiv

Projektor »2000« MARC	S 27411-A 9-A 1	2 660,—			2660						2660	2660						2660			2660	
Stromversorgung 110-240 V	S 27419-A 1-A 1	2 945,—			2945						2945	2945						2945			2945	
Lampe Marc 300	W 27472-Z 2-A 1	185,—			185						185	185						185			185	
Standard Objektiv Astro-Kino-Color 1:1,4/50 mm *	W 27471-Z 1-A 4	128,—	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
Lichttonlaufwerk	S 27432-A 1-A 1	532,—	532	532	532																	
Licht-Magnettonlaufwerk	S 27432-A 2-A 1	798,—				798	798				798											
Licht-Magnettonlaufwerk	Sf. TL 6.8	798,—						798	798	798			798						798	798	798	
Zweiband-Magnettonlaufwerk 16 mm	Sf. TL 6.15	1 563,—													1563	1563	1563	1563	1563	1563	1563	
Verkabelung f. 12-W-Wiedergabeverstärker	Sf. KB 6.17	36,—		36	36			36				36										
Verkabelung f. 15-W-Universalverstärker	Sf. KB 6.8	25,—							25	25	25			25				25	25	25	25	
7,5-W-Sockelverstärker	S 27433-A 8-A 1	698,—	698			698																
12-W-Wiedergabeverstärker	S 27433-A 7-A 1	950,—		950	950			950				950										
15-W-Universalverstärker	Sf. V 6.7	1 207,—							1207	1207	1207			1207				1207	1207	1207	1207	
Magnetton-Aufnahmestufe f. SF.V 6.7	Sf. MZ 6.3	304,—												304	304	304	304	304		304	304	
Magnetton-Aufnahmeverriegelung	S 27439-A 1-B 1	22,—												22	22	22	22	22		22	22	
Zusammen:			2767	3055	7436	3033	3321	3567	4857	5006	7702	7948	3532	3893	5183	5332	4658	6097	8713	5456	6895	9511
dazu Lautsprecher und Tragkoffer nach Wahl:																						
Projektor mit 10-W-Lautsprecher (für Ein-Koffer-Anlage, bei der kein zusätzlicher Tragkoffer benötigt wird)	Normalausführung S27434-A1-A1 Spezialausführung S27434-A2-A1	257,—	257			257																
15-W-Kofferlautsprecher	Normalausführung S27434-A3-A1 Spezialausführung S27434-A4-A1 Anthrazit S27434-A3-A2	340,—	340	340	340	340	340				340		340									
15-W-Konzert-Lautsprecher in Kofferform	S27434-A5-A1	608,—		608	608		608	608	608	608	608	608		608	608	608	608	608	608	608	608	
30-W-Lautsprecher-Kombination in Kofferform	Sf. L 6.4	708,—		708	708		708	708	708	708	708	708		708	708	708	708	708	708	708	708	
Tragkoffer für Tonprojektor mit 7,5-W-Verstärker sowie ohne Verstärker, Fiber	W27483-Z 1-A 1	60,—	60	60		60	60															
dto., Spezialausführung	W27483-Z 5-A 1	100,—	100			100																
Tragkoffer f. Tonprojektor m. 12-W-Verstärker	W27483-Z 4-A 1	140,—		140	140							140										
Tragkoffer f. Tonprojektor MA 301 (anthrazit)	W27483-Z 3-A 1	154,—											154									
Tragkoffer f. Tonprojektor m. 15-W-Uni-Verst.	Sf. TK 6.1	154,—						154	154			154		154	154							
Tragkoffer f. Tonprojektor m. Zweibandlaufwerk	Sf. TK 6.2	124,—															124		124	124	124	
Tragkoffer f. 15-W-Uni-Verst. m. Aufnahmestufe	Sf. TK 6.3	128,—									128				128	128	128	128	128	128	128	
Tragkoffer f. Tonprojektor m. Synchronmotor	W27483-Z 6-A 1	177,—									177				177		177				177	

Projektor »2000«, grau, mit Licht-Magnettonlaufwerk
Sockelverstärker, Magnettonaufnahmestufe, Vorwiderstand und Objektiv

*) Lampen 75 + 100 Volt sowie Objektive anderer Brennweiten siehe unter Projektor-Zubehör.