


Siemens- Projektoren



für 8- und 16-mm-Film

Überall bekannt und bewährt durch
ausgezeichnete Leistung
mustergültige Filmschonung
erprobte Zuverlässigkeit
einfache Bedienung
anerkannt guten Kundendienst

An der ausgereiften Konstruktion und
soliden Fertigung erkennt man die 33-
jährige Erfahrung im Bau von Schmal-
filmgeräten.

Der Siemens-Projektor »800« für
8-mm-Film erfüllt die Wünsche des Ama-
teurs. Angenehme Bedienung, filmscho-
nende und übersichtliche Filmführung.

Lichtstarke 12 Volt/100 Watt-Ellipsoid-
Reflektorlampe in 2 Stufen schaltbar.
Objektive von 18 bis 35 mm Brennweite,
sichtbarer Rücklauf, Zwei- und Dreiflügel-
blende, 18 und 24 Bilder/sec, 240-m-
Filmspulen, wartungsfrei.


Für Magnetton-Aufnahme und -Wiedergabe wird der Projektor »800« — auch nachträglich — mit dem Zweibandlaufwerk für perforierten Magnetfilm ausgerüstet. Bild und Ton bleiben zwangsläufig vollkommen lippensynchron.

Frequenzumfang 18 B/sec 70—7000 Hz

24 B/sec 70—9000 Hz

Gleichlaufschwankungen unter 0,5%


Vollverstärker mit „magnetischer Mischung“, Aufnahmeverriegelung gegen unbeabsichtigtes Löschen, Aussteuerungsanzeige durch magisches Band, Kopfhöreranschluß, mischbare Eingänge für Mikrofon und Plattenspieler.



Siemens-Projektor »2000« für 16-mm-Film, das bekannte Gerät für Schulung und Information.

Einfache Bedienung, sichtbarer Vor- und Rücklauf, stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten von 16—24 B/sec, Zwei- und Dreiflügelblende, Pilotlicht, Druckknopf für Kurzanlauf, wartungsfrei.

Durch das Baukastensystem lassen sich mit dem Siemens »2000« Tonprojektoren für jedes Vorhaben „nach Maß“ zusammenstellen.





Einige Beispiele

Tonfilm-Projektor »2000«

Ausführung SLM für Licht- und
Magnetton-Wiedergabe

Einkoffer-Apparatur, wegen des geringen Gewichtes das geeignete Gerät für häufigen Auf- und Abbau. Der volltransistorierte Verstärker befindet sich im Projektor-Sockel.





Tonfilm-Projektor
»2000«


Ausführung LM

für Licht- und Magnet-
ton-Wiedergabe mit
5- oder 10-Watt-
Verstärker

Zum zahlreichen Zubehör gehören
Objektive von 25-100 mm Brennweite
Lampen von 250-1000 Watt
Klebpresse, Umroller, Filmspulen, Endlos-
wicklung usw.

**Kundendienst in aller Welt durch die Siemens-
Vertretungen.**

Am besten, Sie bitten Ihren Fotohändler um
eine unverbindliche Beratung und Vorführung



Tonfilm-Projektor
»2000«

Ausführung ZE

für Lichtton-Wieder-
gabe sowie Magnet-
ton-Aufnahme und
-Wiedergabe mit
Magnetspur und per-
foriertem Magnetfilm

Die Aufnahme und Wiedergabe urheberrechtlich geschützter
Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der
Urheber oder deren Interessenvertretung, wie z. B. GEMA,
Bühnenverlage, Verleger usw., gestattet. Zur Überspielung von
Schallplatten ist außerdem das Einverständnis der Schallplatten-
hersteller erforderlich.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT